CANADIAN SPECIES AT RISK

MAY 2001



Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF ENDANGERED WILDLIFE IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL AU CANADA

For additional copies contact:

COSEWIC SECRETARIAT
Chief, Colleen Hyslop
c/o Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel: 819-997-4991/994-2407/953-3215
Fax: 819-994-3684
E-mail: cosewic-cosepac@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address: 4th Floor, Place Vincent Massey, 351 St. Joseph Blvd. Hull, QC.

Cover Illustration

Fowler's Toad - A. Jenks, Owen Sound, Ontario

This list can be cited as follows:

COSEWIC, 2001. Canadian Species at Risk, May 2001. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 31 pp.

101-06398/

TABLE OF CONTENTS

ABOUT COSEWIC 1

COSEWIC Mandate 1

COSEWIC Membership 1

Definitions 1

SUMMARY TABLES 2

COSEWIC Species at risk, not at risk and data deficient 2

Results of May 2001 COSEWIC meeting 3

COSEWIC LISTS 4

Explanation of symbols 4

Geographical occurrence abbreviations 4

List 1. Species designated in the five "risk" categories. 5

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category. 15

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category. 19

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS 21

LIST OF NAME CHANGES 31

ABOUT COSEWIC

COSEWIC Mandate

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) determines the national status of wild species, subspecies, varieties, and nationally significant populations that are considered to be at risk in Canada. Designations are made on all native species for the following taxonomic groups: mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, lepidopterans, molluscs, vascular plants, mosses, and lichens.

COSEWIC Membership

COSEWIC comprises representatives from each provincial and territorial government wildlife agency, four federal agencies (Canadian Wildlife Service, Parks Canada Agency, Department of Fisheries and Oceans, Canadian Museum of Nature), three nonjurisdictional members, and co-chairs of species specialist groups. The committee meets at least once per year to consider status reports on candidate species.

Definitions

Species	Any indigenous species, subspecies, variety, or geographically defined population of wild fauna and flora.
Extinct (X)	A species that no longer exists.
Extirpated (XT)	A species no longer existing in the wild in Canada, but occurring elsewhere.
Endangered (E)	A species facing imminent extirpation or extinction.
Threatened (T)	A species likely to become endangered if limiting factors are not reversed.
Special Concern (SC)*	A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events.
Not At Risk (NAR)**	A species that has been evaluated and found to be not at risk.
Data Deficient (DD)***	A species for which there is insufficient scientific information to support status designation.

---

* Formerly described as "Vulnerable" from 1990 to 1999, or "Rare" prior to 1990.

** Formerly described as "Not In Any Category", or "No Designation Required."

*** Formerly described as "Indeterminate" from 1994 to 1999 or "ISIBD" (insufficient scientific information on which to base a designation) prior to 1994.

SUMMARY TABLES

COSEWIC Species at risk, not at risk and data deficient

Summary of List 1. COSEWIC list of species at risk, including results from May 2001 meeting.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	TOTALS
Mammals	2	4	15	13	25	59
Birds	3	2	20	6	23	54
Reptiles		2	5	6	8	21
Amphibians			4	3	9	16
Fishes	6	2	10	18	40	76
Lepidopterans		3	3	2	2	10
Molluscs	1	1	7	1	1	11
Vascular Plants		2	49	33	44	128
Mosses			1			1
Lichens			1		3	4
TOTALS	12	16	115	82	155	380

Summary of List 2. COSEWIC list of species not at risk, including results from May 2001 meeting.

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Mammals	47
Birds	35
Reptiles	1
Amphibians	10
Fishes	31
Lepidopterans	
Molluscs	
Vascular Plants	16
Mosses	
Lichens	
TOTALS	140

Summary of List 3. COSEWIC list of data deficient species including results from May 2001 meeting.

CATEGORY / STATUS	DATA DEFICIENT
Mammals	8
Birds	3
Reptiles	
Amphibians	
Fishes	7
Lepidopterans	
Molluscs	1
Vascular Plants	4
Mosses	
Lichens	
TOTALS	23

Results of May 2001 COSEWIC meeting

May 2001 species by status and taxon

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
Mammals				1	1	1		3
Birds			2		1			3
Reptiles		1	2					3
Amphibians			1			1		2
Fishes			1	3	2	1		7
Lepidopterans								0
Molluscs			2					2
Vascular Plants			10	5	2			17
Mosses								0
Lichens								0
TOTALS	0	1	18	9	6	3	0	37

May 2001 species by status and type of change in status

CATEGORY / STATUS CHANGE*	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
New		1	10	5	1	1		18
Uplisted (↑)				2				2
Downlisted (↓)					2			2
No Change (↔)			8	2	2	1		13
Changed (○)					1			1
De-listed (✓)						1		1
TOTALS	0	1	18	9	6	3	0	37

* Explanation of terms on following page.

COSEWIC LISTS

The lists that follow are organized by status category and then by taxonomic group. Explanation of symbols and abbreviations is provided below. For each species, the information provided includes the common name, scientific name, population name, and range of occurrence (by province/ territory/ ocean). The most recent date of examination by COSEWIC is shown, and symbols provide information the outcome of status re-examinations (e.g., uplisting, downlisting) and basis of re-examination for species evaluated against the new quantitative criteria. For birds, geographical occurrence includes the Canadian breeding and wintering distribution.

The first COSEWIC "Endangered Species List" was issued in 1978. In 1990, it was decided that all species considered by COSEWIC should be listed even if the species were "not at risk" or "data deficient." Therefore, this document is divided into three separate lists. List 1 includes Species designated as Extinct, Extirpated, Endangered, Threatened or Special Concern. List 2 includes species examined and designated in the Not at Risk category. List 3 includes species examined and designated in the Data Deficient category because of insufficient scientific information, with geographical occurrence and most recent date of examination.

Explanation of symbols

Re-assessments and new species

↑ Species placed in a higher risk category (uplisted) after re-examination on the date shown.
↓ Species placed in a lower risk category (downlisted) after re-examination on the date shown.
↔ Species stays in the same risk category (no change) after re-examination on the date shown.
✓ Species moved to the Not at Risk category from a risk category (de-listed) on the date shown.
☼ Species moved to the Data Deficient Category from a risk category, or to a risk category from the Data Deficient Category (changed), on the date shown.
(no arrow) New species examined on the date shown.

Evaluation with COSEWIC's new quantitative criteria

COSEWIC has recently begun using quantitative criteria to assess species' risk of extinction. These criteria were adapted from the criteria used by the World Conservation Union (IUCN) and have been used by COSEWIC since October 1999.

△ or △+ Species has been assessed with new quantitative criteria based on a **new** status report or an update status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.
⧋ or ⧋ + Species re-assessed with new quantitative criteria using an **existing** status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.

Geographical occurrence abbreviations

AB	Alberta	NS	Nova Scotia	QC	Québec
BC	British Columbia	NT	Northwest Territories	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Yukon Territory
NB	New Brunswick	ON	Ontario		
NF	Newfoundland	PE	Prince Edward Island		

List 1. Species designated in the five "risk" categories, with geographical occurrence (by province / territory / ocean) and year of designation. For extinct and extirpated species, the approximate date of disappearance is indicated and geographical occurrence is based on historical distribution records.

EXTINCT CATEGORY (12)

			Exinction Date	Examination Date
Mammals (2)				
△ — Caribou Dawson's subspecies, Woodland	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	1920s	May 2000
△ — Mink, Sea	*Mustela macrodon*	Atlantic coastal waters	1894	May 2000
Birds (3)				
△ — Auk, Great	*Pinguinus impennis*	QC NB NS NF	1844	May 2000
△ — Duck, Labrador	*Camptorhynchus labradonus*	QC NB NS NF	1875	May 2000
△ — Pigeon, Passenger	*Ectopistes migratonus*	SK MB ON QC NB NS PE	1914	May 2000
Reptiles (0)				
Amphibians (0)				
Fishes (6)				
△ — Cisco, Deepwater	*Coregonus johannae*	ON	1952	May 2000
△ — Cisco, Longjaw	*Coregonus alpenae*	ON	1975	May 2000
△ — Dace, Banff Longnose	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	May 2000
△ — Stickleback, Benthic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△ — Stickleback, Limnetic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	May 2000
△ — Walleye, Blue	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	May 2000
Lepidopterans (0)				
Molluscs (1)				
△ — Limpet, Eelgrass	*Lottia alveus alveus*	QC NS NF	1929	May 2000
Plants (0)				
Mosses (0)				
Lichens (0)				

EXTIRPATED CATEGORY (16)

				Extirpation Date	Examination Date
Mammals (4)					
△ — Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Prairie population	AB SK MB	1880s	May 2000
△ — Ferret, Black-footed	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	May 2000
△ — Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	mid 19th century	May 2000
△ — Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	before end of 1800s	May 2000
Birds (2)					
△ — Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus phaios*	British Columbia population	BC	not observed since 1960s	May 2000
△ — Prairie-Chicken, Greater	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	last reported in 1987 in Saskatchewan	May 2000
Reptiles (2)					
△ — Lizard, Pygmy Short-horned	*Phrynosoma douglassii douglassii*	British Columbia population	BC	last reported in 1898, near Osoyoos, BC	May 2000
△ Rattlesnake, Timber	*Crotalus horridus*		ON	1941	May 2001
Amphibians (0)					
Fishes (2)					
△ — Chub, Gravel	*Enmystax x-punctatus*		ON	last reported in 1958, Thames River drainage	May 2000
△ — Paddlefish	*Polyodon spathula*		ON	1917	May 2000
Lepidopterans (3)					
△ — Blue, Karner	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	May 2000
△ — Elfin, Frosted	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	May 2000
△ — Marble, Island	*Euchloe ausonides*		BC	before 1910	May 2000
Molluscs (1)					
△ — Wedgemussel, Dwarf	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	May 2000
Plants (2)					
△ — Blue-eyed Mary	*Collinsia verna*		ON	not observed since 1954	May 2000
△ — Tick-trefoil, Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	not observed since 1888	May 2000
Mosses (0)					
Lichens (0)					

ENDANGERED CATEGORY (115)

Mammals (15)					
△	Badger *jacksoni* subspecies, American	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	May 2000
△	Badger *jeffersonii* subspecies, American	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Banks Island population	NT	Apr 1991
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	High Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	↑ Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Atlantic-Gaspesie population	QC	May 2000
◬	↔ Fox, Swift	*Vulpes velox*		AB SK	May 2000
◬	↔ Marmot, Vancouver Island	*Marmota vancouverensis*		BC	May 2000
◬	↔ Marten, American	*Martes americana atrata*	Newfoundland population	NF	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Southeast Baffin Island-Cumberland Sound	NU NF Arctic Ocean	Apr 1990
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Ungava Bay population	NU QC Arctic Ocean Atlantic Ocean	Apr 1988
	↔ Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	St. Lawrence River population	QC	Apr 1997
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Eastern Arctic population	NU Arctic Ocean	Apr 1980
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Western Arctic population	YT NT NU Arctic Ocean	Apr 1986
	↔ Whale, Right	*Eubalaena glacialis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
	Wolverine	*Gulo gulo*	Eastern population	QC NF	Apr 1989
Birds (20)					
	Bobwhite, Northern	*Colinus virginianus*		ON	Apr 1994
△	↑ Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	British Columbia population	BC	Nov 2000
△	↔ Crane, Whooping	*Grus americana*		NT AB	Nov 2000
△	↔ Curlew, Eskimo	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	May 2000
△	↔ Flycatcher, Acadian	*Empidonax virescens*		ON	Nov 2000
◬	↔ Grouse, Sage	*Centrocercus urophasianus urophasianus*	Prairie population	AB SK	May 2000
◬	↔ Owl, Barn	*Tyto alba*	Eastern population	ON QC	May 2000
◬	↔ Owl, Burrowing	*Speotyto cunicularia*		BC AB SK MB	May 2000
◬	↔ Owl, Northern Spotted	*Strix occidentalis caurina*		BC	May 2000
△	Plover *circumcinctus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	May 2001
△	Plover *melodus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NF	May 2001
△	↔ Plover, Mountain	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov 2000
△	↔ Rail, King	*Rallus elegans*		ON	Nov 2000
△	↔ Shrike, Eastern Loggerhead	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov 2000
△	↔ Sparrow, Henslow's	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov 2000
◬	↔ Tern, Roseate	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Oct 1999
△	↔ Thrasher, Sage	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov 2000
◬	↔ Warbler, Kirtland's	*Dendroica kirtlandii*		ON	May 2000
◬	↔ Warbler, Prothonotary	*Protonotaria citrea*		ON	May 2000
△	↑ Woodpecker, White-headed	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov 2000
Reptiles (5)					
	Racer, Blue	*Coluber constrictor foxii*		ON	Apr 1991
	Snake, Lake Erie Water	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Apr 1991
△	Snake, Night	*Hypsiglena torquata*		BC	May 2001
◬	↔ Snake, Sharp-tailed	*Contia tenuis*		BC	Oct 1999
△	↔ Turtle, Leatherback	*Dermochelys coriacea*		Pacific Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Amphibians (4)					
△	↔ Frog, Northern Cricket	*Acris crepitans*		ON	May 2001
◬	↔ Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Southern Mountain population	BC	May 2000
△	↔ Frog, Oregon Spotted	*Rana pretiosa*		BC	May 2000

ENDANGERED CATEGORY (continued)

Amphibians (cont.)					
△	Frog, Rocky Mountain Tailed	*Ascaphus montanus*		BC	May 2000
Fishes (10)					
⏃	— Dace, Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	May 2000
⏃	↑ Lamprey, Morrison Creek	*Lampetra richardsoni*		BC	May 2000
△	Salmon, Atlantic	*Salmo salar*	Inner Bay of Fundy populations	NB NS (rarely NF) Atlantic Ocean	May 2001
⏃	↑ Stickleback, Benthic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
⏃	↑ Stickleback, Benthic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
⏃	↑ Stickleback, Limnetic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
⏃	↑ Stickleback, Limnetic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
	Sucker, Salish	*Catostomus* sp.		BC	Apr 1986
△	— Trout, Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	May 2000
△	— Whitefish, Atlantic	*Coregonus huntsmani*		NS	Nov 2000
Lepidopterans (3)					
△	Blue, Island	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Nov 2000
△	Checkerspot, Taylor's	*Euphydryas editha taylori*		BC	Nov 2000
⏃	— Ringlet, Mantime	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	May 2000
Molluscs (7)					
⏃	— Bean, Rayed	*Villosa fabalis*		ON	May 2000
⏃	— Lampmussel, Wavy-rayed	*Lampsilis fasciola*		ON	Oct 1999
△	Mussel, Mudpuppy	*Simpsonais ambigua*		ON	May 2001
⏃	— Physa, Hotwater	*Physella wrighti*		BC	May 2000
⏃*	— Rifflesheil, Northern	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	May 2000
⏃	↑ Snail, Banff Springs	*Physella johnsoni*		AB	May 2000
△	Snuffbox	*Epioblasma triquetra*		ON	May 2001
Plants (49)					
⏃*	— Agalinis, Gattinger's	*Agalinis gattingeri*		ON	May 2001
⏃	— Agalinis, Skinner's	*Agalinis skinneriana*		ON	May 2000
⏃	— Ammannia, Scarlet	*Ammannia robusta*		BC ON	May 2001
⏃	— Avens, Eastern Mountain	*Geum peckii*		NS	May 2000
⏃	— Balsamroot, Deltoid	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	May 2000
⏃	— Bluehearts	*Buchnera americana*		ON	May 2000
⏃*	— Braya, Long's	*Braya longii*		NF	May 2000
△	Bugbane, Tall	*Cimicifuga elata*		BC	May 2001
△	↑ Bulrush, Bashful	*Trichophorum planifolium*		ON	May 2000
⏃	— Bush-clover, Slender	*Lespedeza virginica*		ON	May 2000
⏃	— Buttercup, Water-plantain	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	May 2000
⏃	— Cactus, Eastern Prickly Pear	*Opuntia humifusa*		ON	May 2000
⏃	— Coreopsis, Pink	*Coreopsis rosea*		NS	May 2000
⏃	— Cryptanthe, Tiny	*Cryptantha minima*		AB SK	May 2000
⏃	— Fern, Southern Maidenhair	*Adiantum capillus-veneris*		BC	May 2000
△	— Gentian, White Prairie	*Gentiana alba*		ON	May 2001
⏃	— Ginseng, American	*Panax quinquefolium*		ON QC	May 2000
⏃*	↑ Goat's-rue, Virginia	*Tephrosia virginiana*		ON	May 2000
⏃	— Goldenrod, Showy	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*		ON	May 2000
⏃	— Lady's-slipper, Small White	*Cypripedium candidum*		MB ON	May 2000
⏃	— Lotus, Seaside Birds-foot	*Lotus formosissimus*		BC	May 2000
⏃	— Lousewort, Furbish's	*Pedicularis furbishiae*		NB	May 2000
⏃	— Lupine, Prairie	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	May 2000
⏃	— Milkwort, Pink	*Polygala incarnata*		ON	May 2000
⏃	— Mountain-mint, Hoary	*Pycnanthemum incanum*		ON	May 2000
⏃	— Mulberry, Red	*Morus rubra*		ON	May 2000
△	— Orchid, Western Prairie Fringed	*Platanthera praeclara*		MB	May 2000

ENDANGERED CATEGORY (continued)

Plants (cont.)					
▲ —	Owl-clover, Bearded	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	May 2000
▲* ↑	Paintbrush, Golden	*Castilleja levisecta*		BC	May 2000
▲ —	Plantain, Heart-leaved	*Plantago cordata*		ON	May 2000
▲ —	Pogonia, Large Whorled	*Isotria verticillata*		ON	May 2000
▲ —	Pogonia, Nodding	*Triphora trianthophora*		ON	May 2000
▲ —	Pogonia, Small Whorled	*Isotria medeoloides*		ON	May 2000
△ —	Quillwort, Englemann's	*Isoetes engelmannii*		ON	May 2001
△	Sanicle, Bear's-foot	*Sanicula arctopoides*		BC	May 2001
▲ ↑	Sedge, False Hop	*Carex lupuliformis*		ON QC	May 2000
▲ —	Sedge, Juniper	*Carex juniperorum*		ON	May 2000
△	Spike-rush, Horsetail	*Eleocharis equisetoides*		ON	Nov 2000
△ —	Sundew, Thread-leaved	*Drosera filiformis*		NS	May 2001
▲ —	Thistle, Pitcher's	*Cirsium pitcheri*		ON	May 2000
▲ —	Toothcup	*Rotala ramosior*		BC ON	May 2000
▲ —	Tree, Cucumber	*Magnolia acuminata*		ON	May 2000
▲ —	Trillium, Drooping	*Trillium flexipes*		ON	May 2000
▲* —	Twayblade, Purple	*Liparis liliifolia*		ON	May 2001
△	Willow, Barrens	*Salix jejuna*		NF	May 2001
▲ —	Wintergreen, Spotted	*Chimaphila maculata*		ON	May 2000
▲* —	Wood-poppy	*Stylophorum diphyllum*		ON	May 2000
▲ ↑	Woodsia, Blunt-lobed	*Woodsia obtusa*		ON QC	May 2000
△	Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Pacific population	BC	May 2001
Mosses (1)					
▲* ↑	Moss, Apple	*Bartramia stricta*		BC	May 2000
Lichens (1)					
▲ —	Seaside Centipede	*Heterodermia sitchensis*		BC	May 2000

THREATENED CATEGORY (82)

Mammals (13)					
△ ↑	Bat, Pallid	*Antrozous pallidus*		BC	May 2000
△ —	Bison, Wood	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Low Arctic population	NT NU	Apr 1991
△	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Southern Mountain population	BC AB	May 2000
△	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Boreal population	NT BC AB SK MB ON QC NF	May 2000
△ ↑	Ermine *haidarum* subspecies	*Mustela erminea haidarum*		BC	May 2001
	Mole, Townsend's	*Scapanus townsendii*		BC	Apr 1996
▲ —	Otter, Sea	*Enhydra lutris*		Pacific coastal waters	May 2000
—	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1991
▲* —	Shrew, Pacific Water	*Sorex bendirii*		BC	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern Hudson Bay population	QC Atlantic Ocean	Apr 1988
	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	North Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1985
	Whale, Killer	*Orcinus orca*	North Pacific "resident" populations	Pacific Ocean	Apr 1999
Birds (6)					
▲ —	Falcon, Anatum Peregrine	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	May 2000
△ ↑	Goshawk, Queen Charlotte	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Nov 2000
△ —	Murrelet, Marbled	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Nov 2000
▲ —	Pipit, Sprague's	*Anthus spragueii*		AB SK MB	May 2000
	Shrike, Prairie Loggerhead	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Apr 1986
△ —	Warbler, Hooded	*Wilsonia citrina*		ON	Nov 2000

THREATENED CATEGORY (continued)

Reptiles (6)					
		Rattlesnake, Eastern Massasauga	*Sistrurus catenatus catenatus*		ON	Apr 1991
⏃	⟝	Snake, Black Rat	*Elaphe obsoleta obsoleta*		ON	May 2000
⏃	⟝	Snake, Eastern Fox	*Elaphe vulpina gloydi*		ON	May 2000
⏃	⟝	Snake, Queen	*Regina septemvittata*		ON	May 2000
		Turtle, Blanding's	*Emydoidea blandingi*	Nova Scotia population	NS	Apr 1993
		Turtle, Spiny Softshell	*Apalone spinifera*		ON QC	Apr 1991
Amphibians (3)						
△		Salamander, Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Nov 2000
△	↟	Salamander, Pacific Giant	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Nov 2000
⏃*	⟝	Toad, Fowler's	*Bufo fowleri*		ON	Nov 2000
Fishes (18)						
		Cisco, Blackfin	*Coregonus nigripinnis*		ON	Apr 1988
		Cisco, Shortjaw	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Apr 1987
		Cisco, Shortnose	*Coregonus reighardi*		ON	Apr 1987
		Darter, Channel	*Percina copelandi*		ON QC	Apr 1993
⏃	⟝	Darter, Eastern Sand	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Nov 2000
⏃	↟	Gar, Spotted	*Lepisosteus oculatus*		ON	Nov 2000
⏃	↟	Lamprey, Cowichan Lake	*Lampetra macrostoma*		BC	Nov 2000
		Madtom, Margined	*Noturus insignis*		ON QC	Apr 1989
		Redhorse, Black	*Moxostoma duquesnei*		ON	Apr 1988
		Redhorse, Copper	*Moxostoma hubbsi*		QC	Apr 1987
⏃	↟	Sculpin, Cultus Pygmy	*Cottus* sp.		BC	Nov 2000
		Sculpin, Deepwater	*Myoxocephalus thompsoni*	Great Lakes populations	ON	Apr 1987
△	⟝	Sculpin, Shorthead	*Cottus confusus*		BC	May 2001
⏃	⟝	Smelt, Lake Utopia Dwarf	*Osmerus* sp.		NB	May 2000
		Sticklebacks, Enos Lake	*Gasterosteus* spp.		BC	Apr 1988
		Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Lake Simcoe population	ON	Apr 1987
△		Wolffish, Northern	*Anarhichas denticulatus*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
△		Wolffish, Spotted	*Anarhichas minor*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Lepidopterans (2)						
△		Hairstreak, Behr's (Columbia)	*Satyrium behrii columbia*		BC	Nov 2000
△		Skipper, Dun	*Euphyes vestris*	Western population	BC	Nov 2000
Molluscs (1)						
⏃	⟝	Abalone, Northern	*Haliotis kamtschatkana*		Pacific coastal waters	May 2000
Plants (33)						
△	⟝	Aster, Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	May 2000
△	↟	Aster, Western Silver-leaved	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	May 2000
		Aster, White Wood	*Eurybia divaricata*		ON QC	Apr 1995
⏃*	⟝	Aster, White-top	*Sericocarpus rigidus*		BC	May 2000
△	↟	Blazing Star, Dense	*Liatris spicata*		ON	May 2001
△	⟝	Blue-flag, Western	*Iris missouriensis*		AB	May 2000
⏃*	⟝	Braya, Fernald's	*Braya fernaldii*		NF	May 2000
		Chestnut, American	*Castanea dentata*		ON	Apr 1987
△	⟝	Coffee-tree, Kentucky	*Gymnocladus dioicus*		ON	Nov 2000
△	⟝	Colicroot	*Aletris farinosa*		ON	Nov 2000
△		Corydalis, Scouler's	*Corydalis scouleri*		BC	May 2001
△	⟝	Deerberry	*Vaccinium stamineum*		ON	Nov 2000
⏃	⟝	Fern, Mexican Mosquito	*Azolla mexicana*		BC	May 2000
⏃	⟝	Gentian, Plymouth	*Sabatia kennedyana*		NS	May 2000
⏃	⟝	Golden Crest	*Lophiola aurea*		NS	May 2000

THREATENED CATEGORY (continued)

Plants (cont.)

△	—	Goldenseal	*Hydrastis canadensis*	ON	May 2000
△*	—	Greenbrier, Round-leaved	*Smilax rotundifolia* Great Lakes Plains population	ON	May 2001
		Jacob's Ladder, van Brunt's	*Polemonium van-bruntiae*	QC	Apr 1994
△		Lily, Lyall's Mariposa	*Calochortus lyallii*	BC	May 2001
		Lipocarpha, Small-flowered	*Lipocarpha micrantha*	BC ON	Apr 1992
△*		Mouse-ear-cress, Slender	*Halimolobos virgata*	AB SK	May 2000
△	*	Orchid, Phantom	*Cephalanthera austiniae*	BC	May 2000
△*	—	Prairie-clover, Hairy	*Dalea villosa* var. *villosa*	SK MB	May 2000
△	—	Redroot	*Lachnanthes caroliana*	NS	May 2000
△		Sanicle, Purple	*Sanicula bipinnatifida*	BC	May 2001
△	*	Soapweed	*Yucca glauca*	AB	May 2000
		Spiderwort, Western	*Tradescantia occidentalis*	AB MB	Apr 1992
△		Spike-rush, Tubercled	*Eleocharis tuberculosa*	NS	May 2000
		Verbena, Sand	*Abronia micrantha*	AB SK	Apr 1992
		Violet, Bird's-foot	*Viola pedata*	ON	Apr 1990
△	—	Violet, Yellow Montane	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*	BC	May 2000
△	—	Water-pennywort	*Hydrocotyle umbellata*	NS	May 2000
△	—	Water-willow, American	*Justicia americana*	ON QC	May 2000

Mosses (0)

Lichens (0)

SPECIAL CONCERN CATEGORY (155)

Mammals (25)

		Bat, Fringed	*Myotis thysanodes*	BC	Apr 1988
		Bat, Keen's Long-eared	*Myotis keenii*	BC	Apr 1988
		Bat, Spotted	*Euderma maculatum*	BC	Apr 1988
		Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	YT NT NU BC AB	Apr 1991
	—	Bear, Polar	*Ursus maritimus*	YT NT NU MB ON QC NF	Apr 1999
	*	Beaver, Mountain	*Aplodontia rufa*	BC	Apr 1999
		Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii nuttallii* British Columbia population	BC	Apr 1994
		Fox, Grey	*Urocyon cinereoargenteus*	MB ON QC	Apr 1979
▲	—	Mole, Eastern	*Scalopus aquaticus*	ON	Nov 2000
		Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis megalotis* British Columbia population	BC	Apr 1994
▲	—	Prairie Dog, Black-tailed	*Cynomys ludovicianus*	SK	Nov 2000
		Rat, Ord's Kangaroo	*Dipodomys ordii*	AB SK	Apr 1995
		Seal, Harbour	*Phoca vitulina mellonae* Lac des Loups Marins landlocked population	QC	Apr 1996
		Shrew, Gaspé	*Sorex gaspensis*	QC NB NS	Apr 1988
		Squirrel, Southern Flying	*Glaucomys volans*	ON QC NB NS	Apr 1988
		Vole, Woodland	*Microtus pinetorum*	ON QC	Apr 1998
		Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas* Eastern High Arctic / Baffin Bay population	NU Arctic Ocean	Apr 1992
		Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1983
		Whale, Fin	*Balaenoptera physalus*	Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1987
		Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae* Western North Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1985
		Whale, Killer	*Orcinus orca* North Pacific "transient" population	Pacific Ocean	Apr 1999
		Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus* Gully population	Atlantic Ocean	Apr 1996
		Whale, Sowerby's Beaked	*Mesoplodon bidens*	Atlantic Ocean	Apr 1989
△	○	Wolf, Eastern	*Canis lupus lycaon*	ON QC	May 2001
		Wolverine	*Gulo gulo* Western population	YT NT NU BC AB SK MB ON	Apr 1989

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

Birds (23)					
	↔ Bittern, Least	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Apr 1999
Δ	↔ Chat, Eastern Yellow-breasted	*Icteria virens virens*		ON	Nov 2000
	Curlew, Long-billed	*Numenius americanus*		BC AB SK	Apr 1992
Δ	↓ Duck, Harlequin	*Histrionicus histrionicus*	Eastern population	NU QC NB NS NF	May 2001
	↔ Falcon, Peale's Peregrine	*Falco peregrinus pealei*		BC	Apr 1999
	↓ Falcon, Tundra Peregrine	*Falco peregrinus tundrus*		YT NT NU QC NF	Apr 1992
Δ	Goldeneye, Barrow's	*Bucephala islandica*	Eastern population	QC NB NS PE NF	Nov 2000
	↔ Gull, Ivory	*Pagophila eburnea*		NT NU BC MB ON QC	Apr 1996
	↔ Gull, Ross'	*Rhodostethia rosea*		NU MB	Apr 1996
	↓ Hawk, Ferruginous	*Buteo regalis*		AB SK MB	Apr 1995
	↔ Hawk, Red-shouldered	*Buteo lineatus*		ON QC	Apr 1996
	Heron, Pacific Great Blue	*Ardea herodias fannini*		BC	Apr 1997
	Murrelet, Ancient	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Apr 1993
	Owl, Barn	*Tyto alba*	Western population	BC	Apr 1999
	↔ Owl, Flammulated	*Otus flammeolus*		BC	Apr 1999
	Owl, Short-eared	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1994
	Rail, Yellow	*Coturnicops noveboracensis*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1999
Δ	↔ Sparrow, "Ipswich" Savannah	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	May 2000
	Thrush, Bicknell's	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Apr 1999
	Warbler, Cerulean	*Dendroica cerulea*		ON QC	Apr 1993
	↔ Waterthrush, Louisiana	*Seiurus motacilla*		ON QC	Apr 1996
	Woodpecker, Lewis'	*Melanerpes lewis*		BC	Apr 1999
	Woodpecker, Red-headed	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Apr 1996
Reptiles (8)					
	Lizard, Eastern Short-horned	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Apr 1992
	Racer, Eastern Yellow-bellied	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Apr 1991
	Skink, Five-lined	*Eumeces fasciatus*		ON	Apr 1998
	Skink, Northern Prairie	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Apr 1989
	Snake, Butler's Garter	*Thamnophis butleri*		ON	Apr 1999
	Snake, Eastern Hognose	*Heterodon platirhinos*		ON	Apr 1997
	Turtle, Spotted	*Clemmys guttata*		ON QC	Apr 1991
	Turtle, Wood	*Clemmys insculpta*		ON QC NB NS	Apr 1996
Amphibians (9)					
Δ	Frog, Coast Tailed	*Ascaphus truei*		BC	May 2000
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Prairie population	AB SK MB	Apr 1998
	Frog, Northern Red-legged	*Rana aurora*		BC	Apr 1999
	Salamander, Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Apr 1998
	Salamander, Mountain Dusky	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Apr 1998
	Salamander, Smallmouth	*Ambystoma texanum*		ON	Apr 1991
	Salamander, Spring	*Gyrinophilus porphyriticus*		QC	Apr 1999
	Toad, Great Basin Spadefoot	*Spea intermontana*		BC	Apr 1998
	Toad, Great Plains	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Apr 1999
Fishes (40)					
	Buffalo, Bigmouth	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Apr 1989
	Buffalo, Black	*Ictiobus niger*		ON	Apr 1989
Δ	↔ Chub, Silver	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	May 2001
	Chubsucker, Lake	*Erimyzon sucetta*		ON	Apr 1994
	Cisco, Spring	*Coregonus* sp.		QC	Apr 1992
	Cod, Atlantic	*Gadus morhua*		Atlantic Ocean	Apr 1998
	Dace, Redside	*Clinostomus elongatus*		ON	Apr 1987
	Dace, Speckled	*Rhinichthys osculus*		BC	Apr 1980

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

Fishes (cont.)					
	Dace, Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Apr 1988
	Darter, Greenside	*Etheostoma blennioides*		ON	Apr 1990
	Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Newfoundland population	NF	Apr 1989
	Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Apr 1988
	Lamprey, Chestnut	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Apr 1991
	Lamprey, Northern Brook	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Apr 1991
↻	Madtom, Northern	*Noturus stigmosus*		ON	Apr 1998
△ ↔	Minnow, Pugnose	*Opsopoeodus emiliae*		ON	May 2000
	Minnow, Western Silvery	*Hybognathus argyntis*		AB	Apr 1997
	Prickleback, Blackline	*Acantholumpenus mackayi*		Arctic Ocean	Apr 1989
↔	Redhorse, River	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Apr 1987
	Sardine, Pacific	*Sardinops sagax*		Pacific Ocean	Apr 1987
△	Sculpin, Columbia Mottled	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	May 2000
	Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Freshwater form	NT NU Arctic Islands	Apr 1989
	Shiner, Bigmouth	*Notropis dorsalis*		MB	Apr 1985
	Shiner, Bridle	*Notropis bifrenatus*		ON	Apr 1999
	Shiner, Pugnose	*Notropis anogenus*		ON	Apr 1985
	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Manitoba population	MB	Apr 1994
↔	Shiner, Silver	*Notropis photogenis*		ON	Apr 1987
	Stickleback, Charlotte Unarmoured	*Gasterosteus aculeatus*		BC	Apr 1983
	Stickleback, Giant	*Gasterosteus* sp.		BC	Apr 1980
	Sturgeon, Green	*Acipenser medirostris*		BC	Apr 1987
	Sturgeon, Shortnose	*Acipenser brevirostrum*		NB	Apr 1980
	Sturgeon, White	*Acipenser transmontanus*		BC	Apr 1990
↔	Sucker, Spotted	*Minytrema melanops*		ON	Apr 1994
	Sunfish, Orangespotted	*Lepomis humilis*		ON	Apr 1989
	Sunfish, Redbreast	*Lepomis auritus*		NB	Apr 1989
△ ↔	Topminnow, Blackstripe	*Fundulus notatus*		ON	May 2001
	Warmouth	*Lepomis gulosus*		ON	Apr 1994
	Whitefish, Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Apr 1987
△	Wolffish, Atlantic	*Anarhichas lupus*		North Atlantic Ocean	Nov 2000
	Wolffish, Bering	*Anarhichas orientalis*		Arctic Ocean	Apr 1989
Lepidopterans (2)					
	Monarch	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1997
△	Weidemeyer's Admiral	*Limenitis weidemeyeri*		AB	May 2000
Molluscs (1)					
△	Oyster, Olympia	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov 2000
Plants (44)					
△ ↓	Ash, Blue	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov 2000
	Aster, Bathurst	*Symphyotrichum subulatum*	Bathurst population	NB	Apr 1992
	Aster, Crooked-stem	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Apr 1999
	Aster, Gulf of St. Lawrence	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Apr 1989
	Aster, Willow	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Apr 1999
	Bartonia, Branched	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Apr 1992
	Buffalograss	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Apr 1998
	Bulrush, Long's	*Scirpus longii*		NS	Apr 1994
	Columbo, American	*Frasera caroliniensis*		ON	Apr 1993
△	Fern, American Hart's-tongue	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Nov 2000
	Fern, Broad Beech	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Apr 1983
	Fern, Coastal Wood	*Dryopteris arguta*		BC	Apr 1998
	Fleabane, Provancher's	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Apr 1992
	Gentian, Victorin's	*Gentianopsis victorinii*		QC	Apr 1987
△	Goldenrod, Riddell's	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov 2000
	Goosefoot, Smooth	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Apr 1992

SPECIAL CONCERN CATEGORY (continued)

Plants (cont.)

	Green Dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Apr 1984
	Hackberry, Dwarf	*Celtis tenuifolia*		ON	Apr 1985
	Hairgrass, Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Apr 1999
▾	Hellebonne, Giant	*Epipactis gigantea*		BC	Apr 1998
	Hop-tree, Common	*Ptelea trifoliata*		ON QC	Apr 1984
	Hyacinth, Wild	*Camassia scilloides*		ON	Apr 1990
—	Indian-plantain, Tuberous	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Apr 1999
	Lilaeopsis	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Apr 1987
	Locoweed, Hare-footed	*Oxytropis lagopus*		AB	Apr 1995
	Meadowfoam, Macoun's	*Limnanthes macounii*		BC	Apr 1988
	Milk-vetch, Fernald's	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NF	Apr 1997
—	Oak, Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Apr 1999
	Orchid, Eastern Prairie Fringed	*Platanthera leucophaea*		ON	Apr 1986
⛢* ▾	Pepperbush, Sweet	*Clethra alnifolia*		NS	May 2001
	Pondweed, Hill's	*Potamogeton hillii*		ON	Apr 1986
	Quillwort, Bolander's	*Isoëtes bolanderi*		AB	Apr 1995
	Rose, Climbing Prairie	*Rosa setigera*		ON	Apr 1986
	Rose-mallow, Swamp	*Hibiscus moscheutos*		ON	Apr 1987
	Rue-anemone, False	*Enemion biternatum*		ON	Apr 1990
	Rush, New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Apr 1992
△	Tansy, Floccose	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	May 2000
▾	Thrift, Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	Apr 1999
	Water-hemlock, Victorin's	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Apr 1987
△	Willow, Felt-leaf	*Salix silicicola*		NU SK	May 2000
△	Willow, Sand-dune Short-capsuled	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	May 2000
△	Willow, Turnor's	*Salix turnorii*		SK	May 2000
△	Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Prairie population	AB SK	May 2001
△	Yarrow, Large-headed Woolly	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	May 2000

Mosses (0)

Lichens (3)

Cryptic Paw	*Nephroma occultum*		BC	Apr 1995
Oldgrowth Specklebelly	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Apr 1996
Seaside Bone	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Apr 1996

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category with geographical occurrence and date of last examination (140 species).

Mammals (47)

Δ	Badger *taxus* subspecies. American	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	May 2000
—	Bear, American Black	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Apr 1999
Δ —	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Newfoundland population	NF	May 2000
Δ	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Northern Mountain population	YT NT BC	May 2000
—	Cottontail, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	Prairie population	AB SK	Apr 1994
	Dolphin, Atlantic White-sided	*Lagenorhynchus acutus*		Atlantic Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Bottlenose	*Tursiops truncatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
	Dolphin, Common	*Delphinus delphis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Northern Right Whale	*Lissodelphis borealis*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Pacific White-sided	*Lagenorhynchus obliquidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Risso's	*Grampus griseus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Striped	*Stenella coeruleoalba*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1993
	Dolphin, White-beaked	*Lagenorhynchus albirostris*		North Atlantic Ocean	Apr 1998
✓	Gopher, Plains Pocket	*Geomys bursarius*		MB	Apr 1998
Δ —	Lynx, Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	May 2001
—	Narwhal	*Monodon monceros*		Arctic Ocean	Apr 1987
	Porpoise, Dall's	*Phocoenoides dalli*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Sea Lion, California	*Zalophus californianus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Sea Lion, Steller	*Eumetopias jubatus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Seal, Bearded	*Erignathus barbatus*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1994
	Seal, Grey	*Halichoerus grypus*		Atlantic coastal waters	Apr 1999
	Seal, Harbour	*Phoca vitulina richardsi*		Pacific coastal waters	Apr 1999
	Seal, Hooded	*Cystophora cristata*		Atlantic coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Elephant	*Mirounga angustirostris*		Pacific coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Fur	*Callorhinus ursinus*		Pacific coastal waters	Apr 1996
	Seal, Ringed	*Phoca hispida*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1989
	Squirrel, Cascade Mantled Ground	*Spermophilus saturatus*		BC	Apr 1992
	Squirrel, Fox	*Sciurus niger*		MB ON	Apr 1979
	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Eastern Arctic population	Arctic Ocean	Apr 1987
✓	Weasel, Long-tailed	*Mustela frenata longicauda*	Prairie population	AB SK MB	Apr 1993
	Whale, Baird's Beaked	*Berardius bairdii*		Pacific Ocean	Apr 1992
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Beaufort Sea / Arctic Ocean population	Arctic Ocean	Apr 1985
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Western Hudson Bay population	Arctic Ocean	Apr 1993
	Whale, Blainville's Beaked	*Mesoplodon densirostris*		Atlantic Ocean	Apr 1989
	Whale, Cuvier's Beaked	*Ziphius cavirostris*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
	Whale, False Killer	*Pseudorca crassidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Northeast Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1987
	Whale, Hubb's Beaked	*Mesoplodon carlhubbsi*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Whale, Long-finned Pilot	*Globicephala melas*		Atlantic Ocean	Apr 1994
	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
	Whale, Pygmy Sperm	*Kogia breviceps*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1994
	Whale, Short-finned Pilot	*Globicephala macrorhynchus*		Pacific Ocean	Apr 1993

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

Mammals (cont.)					
	Whale, Sperm	*Physeter macrocephalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1996
	Whale, Stejneger's Beaked	*Mesoplodon stejneri*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Whale, True's Beaked	*Mesoplodon mirus*		Atlantic Ocean	Apr 1989
	Wolf, Northern Grey	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1999
	Wolf, Southern Grey	*Canis lupus nubilus*		BC	Apr 1999
Birds (35)					
✓	Bluebird, Eastern	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1996
Δ ↔	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	Prairie population	AB SK	Nov 2000
	Coot, American	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1991
	Cormorant, Double-crested	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1978
	Crane, Greater Sandhill	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Apr 1979
	Eagle, Bald	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1984
↔	Eagle, Golden	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1996
↔	Falcon, Prairie	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Apr 1996
	Flycatcher, Grey	*Empidonax wrightii*		BC	Apr 1992
	Goshawk, Northern	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
	Grebe, Red-necked	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NF	Apr 1982
↔	Gyrfalcon	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NF	Apr 1987
	Harrier, Northern	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1993
✓	Hawk, Cooper's	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
	Hawk, Red-tailed	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
	Hawk, Rough-legged	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NF	Apr 1995
↔	Hawk, Sharp-shinned	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1997
	Loon, Common	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1997
	Loon, Yellow-billed	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Apr 1997
	Merlin	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1985
	Owl, Boreal	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1995
✓	Owl, Great Grey	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1996
	Owl, Northern Hawk	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NF	Apr 1992
	Owl, Snowy	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NF	Apr 1995
✓	Pelican, American White	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Apr 1987
	Screech-Owl, Eastern	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Apr 1986
✓	Sparrow, Baird's	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Apr 1996
	Sparrow, Nelson's Sharp-tailed	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1998
✓	Swan, Trumpeter	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Apr 1996
↔	Tern, Black	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
✓	Tern, Caspian	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NF	Apr 1999
	Tern, Common	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1998

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

Birds (cont.)					
✓	Warbler, Prairie	*Dendroica discolor*		ON	Apr 1999
	Wren, Canyon	*Catherpes mexicanus*		BC	Apr 1992
	Wren, Sedge	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Apr 1993
Reptiles (1)					
	Racer, Western Yellow-bellied	*Coluber constrictor mormon*		BC	Apr 1991
Amphibians (10)					
	Ensatina	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Apr 1999
△	Frog, Columbia Spotted	*Rana luteiventris*		YT BC AB	May 2000
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Eastern population	ON QC NB NS NF	Apr 1999
	Frog, Pickerel	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Apr 1999
△	Frog, Western Chorus	*Pseudacris triseriata*		ON QC	May 2001
△	Mudpuppy	*Necturus maculosus*		MB ON QC	May 2000
	Salamander, Four-toed	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Apr 1999
	Salamander, Northern Dusky	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Apr 1999
	Salamander, Northwestern	*Ambystoma gracile*		BC	Apr 1999
	Treefrog, Cope's Grey	*Hyla chrysoscelis*		MB	Apr 1999
Fishes (31)					
	Bloater	*Coregonus hoyi*		ON	Apr 1988
	Chub, Hornyhead	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Apr 1988
	Chub, River	*Nocomis micropogon*		ON	Apr 1988
	Dace, Leopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Apr 1990
	Darter, Least	*Etheostoma microperca*		ON	Apr 1989
	Darter, River	*Percina shumardi*		MB ON	Apr 1989
	Darter, Tessellated	*Ethoestoma olmstedi*		ON QC	Apr 1993
	Herring, Blueback	*Alosa aestivalis*		NB NS	Apr 1980
	Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Mainland population	MB ON QC NB NS PE NF	Apr 1989
△	✓ Madtom, Brindled	*Noturus miurus*		ON	May 2001
	Minnow, Bluntnose	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Apr 1998
	Minnow, Cutlips	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Apr 1994
	Minnow, Eastern Silvery	*Hybognathus regius*		ON QC	Apr 1997
	Pickerel, Chain	*Esox niger*		QC NB NS	Apr 1997
	Pickerel, Redfin	*Esox americanus americanus*		QC	Apr 1998
	Redhorse, Golden	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Apr 1989
	Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Salt water form	Arctic Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1989
	Sculpin, Spoonhead	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1989
	Shiner, Blackchin	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Apr 1994
	Shiner, Ghost	*Notropis buchanani*		ON	Apr 1993
	Shiner, Redfin	*Lythrurus umbratilis*		ON	Apr 1988
	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*		ON QC	Apr 1994
	Shiner, Striped	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Apr 1993
	Shiner, Weed	*Notropis texanus*		MB	Apr 1999
	Silverside, Brook	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Apr 1989
✓	Stoneroller, Central	*Campostoma anomalum*		ON	Apr 1998
	Sturgeon, Lake	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Apr 1986
	Sucker, Mountain	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Apr 1991
	Sunfish, Green	*Lepomis cyanellus*		ON	Apr 1987
	Sunfish, Longear	*Lepomis megalotis*		ON QC	Apr 1987
	Y-Prickleback	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Apr 1991

NOT AT RISK CATEGORY (continued)

Lepidopterans (0)

Molluscs (0)

Plants (16)

	Aster, Short's	*Symphyotrichum shortii*	ON	Apr 1999
	Aster, Yukon	*Symphyotrichum yukonense*	YT NT	Apr 1996
	Brickellia, Large-flowered	*Brickellia grandiflora*	BC AB	Apr 1996
	Fameflower	*Talinum sediforme*	BC	Apr 1990
	Fleabane, Dwarf	*Erigeron radicatus*	AB SK	Apr 1996
	Goldenweed, Northern Mock	*Stenotus borealis*	YT	Apr 1997
	Mermaid, False	*Floerkea proserpinacoides*	ON QC NS	Apr 1984
	Phlox, Blue	*Phlox alyssifolia*	AB SK	Apr 1996
	Rhododendron, Pacific	*Rhododendron macrophyllum*	BC	Apr 1997
	Rush, Pink	*Stephanomeria runcinata*	AB SK	Apr 1996
	Sagebrush, Wood's	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*	YT	Apr 1997
	Sedge, Nebraska	*Carex nebrascensis*	AB	Apr 1995
	Stitchwort, Sand	*Stellaria arenicola*	AB SK	Apr 1992
	Wallflower, Narrow-leaved	*Erysimum angustatum*	YT	Apr 1993
✓	Willow, Tyrrell's	*Salix tyrrellii*	SK	Apr 1999
	Wooly-heads, Slender	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*	BC	Apr 1996

Mosses (0)

Lichens (0)

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category because of insufficient scientific information, with geographic occurrence and date of last examination (23 species).

Mammals (8)					
○	Cougar	*Puma concolor couguar*	Eastern population	ON QC NB NS	Apr 1998
	Mouse, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis dychei*	Prairie population	AB	Apr 1994
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Pacific Ocean population	Pacific Ocean	Apr 1991
	Seal, Harbour	*Phoca vitulina concolor*		Atlantic and Arctic coastal waters	Apr 1999
	Vole, Sagebrush	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Apr 1996
	Whale, Dwarf Sperm	*Kogia simus*		Pacific Ocean	Apr 1997
	Whale, Killer	*Orcinus orca*	North Atlantic and Arctic populations	Arctic Ocean Atlantic Ocean	Apr 1999
	Wolf, Arctic Grey	*Canis lupus arctos*		NT NU	Apr 1999
Birds (3)					
	Poorwill, Common	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Apr 1993
	Screech-Owl, Western	*Otus kennicottii*		BC	Apr 1995
	Tern, Forster's	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Apr 1996
Reptiles (0)					
Fishes (7)					
	Catfish, Flathead	*Pylodictis olivaris*		ON	Apr 1993
	Chiselmouth	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Apr 1997
	Cisco, Bering	*Coregonus laurettae*		YT	Apr 1990
	Lamprey, Darktail	*Lethenteron alaskense*		NT	Apr 1990
	Poacher, Pixie	*Occella impi*		BC	Apr 1991
	Sculpin, Spinynose	*Asemichthys taylori*		Pacific coast	Apr 1997
♙	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Mira River population	NS	Nov 2000
Lepidopterans (0)					
Molluscs (1)					
	Snail, Gatineau Tadpole	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Apr 1997
Plants (4)					
	Barley, Little	*Hordeum pusillum*		AB	Apr 1993
	Goldenweed, Rabbit-brush	*Ericameria bloomeri*		BC	Apr 1997
	Pinweed, Impoverished	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Apr 1997
	Whitlow-grass, Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Apr 1992
Mosses (0)					
Lichens (0)					

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS

Acadian Flycatcher
Designated Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

American Badger
Designated Not at Risk in April 1979. Original Canada-wide listing de-activated in May 2000 when the American Badger was split according to subspecies.

American Black Bear
Designated Not at Risk in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999.

American Ginseng
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

American Marten (Newfoundland population)
Designated Not at Risk in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

American Water-willow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000.

American White Pelican
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1987.

Anatum Peregrine Falcon
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-assessed and confirmed Threatened in May 2000.

Anticosti Aster
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Apple Moss
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Athabasca Thrift
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1999.

Atlantic Walrus (Northwest Atlantic population)
Extirpated around 1850. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Atlantic Whitefish
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Aurora Trout
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Baird's Sparrow
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Banff Longnose Dace
Extinct since 1986. Designated Extinct in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Banff Springs Snail
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Barn Owl
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The original listing for the Canadian range of the Barn Owl was de-activated.

Barn Owl (Eastern population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The Eastern population was designated Endangered. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Bashful Bulrush
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Bearded Owl-clover
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Beluga Whale (St. Lawrence River population)
Designated Endangered in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Benthic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Benthic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Benthic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Black Rat Snake
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Black Tern
Designated Not at Risk in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Black-footed Ferret
Extirpated by 1974. Designated Extirpated in April 1978. Status confirmed in May 2000.

Black-tailed Prairie Dog
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1988, April 1999 and in November 2000.

Blackstripe Topminnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Blue Ash
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and downlisted to Special Concern in November 2000.

Blue Walleye
Extinct since 1965. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000.

Blue-eyed Mary
No site records since 1954. Designated Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000.

Bluehearts
Designated Threatened in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Blunt-lobed Woodsia
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Bowhead Whale (Eastern and Western Arctic Populations)
Designated Endangered in April 1980. Split into two populations (Eastern Arctic and Western Arctic) to allow a separate designation for the Western Arctic population in April 1986. Original listing was de-activated.

Brindled Madtom
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2001.

Burrowing Owl
Designated Threatened in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1991. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1995. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Canada Lynx
Designated Not at Risk in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Caspian Tern
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Central Stoneroller
Designated Special Concern in 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in 1998.

Collcroot
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Cooper's Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Cougar (Eastern population)
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined in April 1998 and designated Data Deficient.

Cowichan Lake Lamprey
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Cucumber Tree
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Cultus Pygmy Sculpin
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Deepwater Cisco
Extinct since 1952. Designated Extinct in April 1988. Status confirmed in May 2000.

Deerberry
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Deltoid Balsamroot
Designated in April 1996 Endangered. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Dense Blazing Star
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001.

Drooping Trillium
Designated Endangered in April 1996. Status re-assessed and confirmed in May 2000.

Dwarf Wedgemussel
Extirpated by 1968. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Eastern Bluebird
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Eastern Fox Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Eastern Loggerhead Shrike
Entire Canadian range designated as Threatened in April 1986. Split according to subspecies in April 1991. The *migrans* subspecies was uplisted to Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eastern Mole
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1998 and in November 2000.

Eastern Mountain Avens
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and May 2000.

Eastern Prickly Pear Cactus
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Eastern Sand Darter
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eastern Wolf
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined in May 2001 and designated Special Concern.

Eastern Yellow-breasted Chat
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Eelgrass Limpet
Extinct since 1929. Designated Extinct in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Engelmann's Quillwort
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Ermine *haidarum* subspecies
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001.

Eskimo Curlew
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

False Hop Sedge
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Fernald's Braya
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Ferruginous Hawk
Designated Threatened in April 1980. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1995.

Flammulated Owl
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1999.

Fowler's Toad
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Frosted Elfin
Extirpated by 1988. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Furbish's Lousewort
Designated Endangered in April 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Gattinger's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2001.

Giant Helleborine
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1998.

Golden Crest
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in April 1999 and in May 2000.

Golden Eagle
Designated Not at Risk in April 1987. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Golden Paintbrush
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Goldenseal
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Gravel Chub
Last recorded in Thames River drainage, ON in 1958. Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000.

Great Auk
Believed to be Extinct since 1844. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Great Grey Owl
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1990. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Greater Prairie-Chicken
Last reported in 1987. Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1990. Status re-confirmed in May 2000.

Grey Whale (Atlantic population)
Extirpated before the end of the 1800's. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Grizzly Bear (Prairie population)
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Prairie population designated Extirpated in April 1991. The species disappeared from the prairies in the 1880s. Status confirmed in May 2000.

Grizzly Bear
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and [non-prairie population]). Original listing for "Grizzly Bear" across Canada de-activated.

Gyrfalcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Hairy Prairie-clover
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Harbour Porpoise (Northwest Atlantic population)
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in April 1991.

Harlequin Duck (Eastern population)
The Eastern population was designated Endangered in April 1990. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001.

Heart-leaved Plantain
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Henslow's Sparrow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Hoary Mountain-mint
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Hooded Warbler
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Hotwater Physa
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Humpback Whale (Western North Atlantic and North Pacific populations)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Original listing was de-activated.

Illinois Tick-trefoil
No site records since 1888. Designated Extirpated in April 1991. Extirpated status confirmed in May 2000.

"Ipswich" Savannah Sparrow
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2000.

Island Marble
Extirpated by 1910. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Ivory Gull
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Juniper Sedge
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Karner Blue
Has not been observed since 1991. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000.

Kentucky Coffee-tree
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and confirmed in November 2000.

King Rail
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Kirtland's Warbler
Designated Endangered in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Labrador Duck
Believed to be Extinct since 1875. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Lake Utopia Dwarf Smelt
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Lake Whitefish (Mira River population)
Designated Data Deficient in April 1999 and in November 2000.

Large Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Least Bittern
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Leatherback Turtle
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Limnetic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000.

Limnetic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Limnetic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Loggerhead Shrike
Entire Canadian range was designated as Threatened in April 1986. The *excubitorides* and the *migrans* subspecies were designated separately in April 1991, and the original listing was de-activated.

Long's Braya
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Long-tailed Weasel (Prairie population)
Designated Threatened in April 1982. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1993.

Longjaw Cisco
Extinct since 1975. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000.

Louisiana Waterthrush
Designated Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Marbled Murrelet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Maritime Ringlet
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Mexican Mosquito Fern
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Morrison Creek Lamprey
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Mountain Beaver
Designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1999.

Mountain Plover
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed November 2000.

Narwhal
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Nodding Pogonia
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Nooksack Dace
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Abalone
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Cricket Frog
Designated Endangered in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Northern Leopard Frog (Southern Mountain population)
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Madtom
Examined in April 1993 and placed in the Data Deficient category. Re-examined in April 1998 and designated Special Concern.

Northern Riffleshell
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Northern Spotted Owl
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Nuttall's Cottontail (Prairie population)
Designated Not at Risk in 1994. Status re-examined and confirmed in April 1994.

Oregon Spotted Frog
Designated Endangered in an emergency listing in November 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Pacific Giant Salamander
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Pacific Water Shrew
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Paddlefish
Disappeared from Canada in approximately 1917. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000.

Pallid Bat
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Passenger Pigeon
Believed to be Extinct since 1914. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000.

Peale's Peregrine Falcon
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Peary Caribou
The Canadian range of the Peary Caribou was considered as a whole in April 1979 and designated Threatened. In April 1991, the population was split to allow designation of three separate populations (Banks Island, High Arctic and Low Arctic populations). The original listing was de-activated.

Phantom Orchid
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Pink Coreopsis
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Pink Milkwort
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Piping Plover
Entire Canadian population designated Threatened in April 1978. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1985. In May 2001, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *melodus* subspecies and *circumcinctus* subspecies were each was designated Endangered in May 2001. The original listing for the entire Canadian population was de-activated.

Pitcher's Thistle
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Plains Pocket Gopher
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1998.

Plymouth Gentian
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Polar Bear
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed as Special Concern in April 1999.

Prairie Falcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1982 and in April 1996.

Prairie Lupine
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Prairie Warbler
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Prothonotary Warbler
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Pugnose Minnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Purple Twayblade
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed as Endangered in May 2001.

Pygmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Last reported in 1898. Designated Extirpated in April 1992. Status confirmed in May 2000.

Queen Charlotte Goshawk
Designated Special Concern in April 1995. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Queen Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Rayed Bean
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Red Mulberry
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Red-shouldered Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Redroot
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Right Whale
Designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990.

River Redhorse
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Roseate Tern
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Endangered status re-examined and confirmed in October 1999.

Ross' Gull
Designated Special Concern in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Round-leaved Greenbrier (Great Lakes Plains population)
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Sage Grouse (British Columbia population)
Has not been reported since the 1960's. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000.

Sage Grouse (Prairie population)
Given conditional designation of Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998 based on a revised status report. Status re-examined confirmed Endangered in May 2000.

Sage Thrasher
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Scarlet Ammannia
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Sea Mink
Believed Extinct since 1894. Designated Extinct in April 1986. Status confirmed in May 2000.

Sea Otter
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1986. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Seaside Birds-foot Lotus
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Seaside Centipede
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Sharp-shinned Hawk
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Sharp-tailed Snake
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999.

Shorthead Sculpin
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2001.

Showy Goldenrod
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Shumard Oak
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Silver Chub
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Silver Shiner
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Skinner's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Slender Bush-clover
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000.

Slender Mouse-ear-cress
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and downlisted to Threatened in May 2000.

Small White Lady's-slipper
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000.

Small Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1982. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Soapweed
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Southern Maidenhair Fern
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000.

Spotted Gar
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000.

Spotted Sucker
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1994.

Spotted Wintergreen
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000.

Sprague's Pipit
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Sweet Pepperbush
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001.

Swift Fox
Last seen in Saskatchewan in 1928. Designated Extirpated in April 1978. Status re-examined and downlisted to Endangered in April 1998 after successful re-introductions. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000.

Thread-leaved Sundew
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001.

Tiny Cryptanthe
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Toothcup
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Trumpeter Swan
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Tuberous Indian-plantain
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Tundra Peregrine Falcon
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1992.

Tyrrell's Willow
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Vancouver Island Marmot
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1997 and in May 2000.

Virginia Goat's-rue
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Water-pennywort
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS (cont.)

Water-plantain Buttercup
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Wavy-rayed Lampmussel
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999.

Western Blue-flag
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Western Prairie Fringed Orchid
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Western Silver-leaved Aster
Designated Special Concern in 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000.

Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)
The Prairie population of the auricollis subspecies was designated Not at Risk in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
The British Columbia population of the *auricollis* subspecies was designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000.

White Prairie Gentian
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001.

White-headed Woodpecker
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000.

White-top Aster
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Whooping Crane
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed in November 2000.

Wolverine
Canadian range considered as one population in April 1982 and designated Special Concern. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Original listing was de-activated.

Wood Bison
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000.

Wood-poppy
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Woodland Caribou (Atlantic-Gaspésie population)
Atlantic-Gaspésie population designated as Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000.

Woodland Caribou (Labrador-Ungava population)
Labrador-Ungava population designated Not at Risk in April 1984. Labrador-Ungava population de-activated in May 2000.

Woodland Caribou (Western population)
Western population designated Special Concern in April 1984. Western population de-activated in May 2000. Former Western population is contained within the following newly designated populations: Northern Mountain, Southern Mountain, Boreal.

Woodland Caribou (Newfoundland population)
Newfoundland population designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000.

Woodland Caribou Dawson's subspecies
Extinct by the 1920's. Designated Extinct in April 1984. Status confirmed in May 2000.

Yellow Montane Violet
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in May 2000.

LIST OF NAME CHANGES

Cross-reference of common and scientific names (including population names, where applicable) for COSEWIC-listed species. Most of the names in this list have been used by COSEWIC in the past but are no longer in use. Some common synonyms also are included.

Current Common Name or Scientific Name (population)	Previous Name(s) or Synonym
Acris crepitans	*Acris crepitans blanchardi*
Arctic Grey Wolf	Grey Wolf
Arnoglossum plantagineum	*Cacalia plantaginea*
Ascaphus montanus	*Ascaphus truei* (Southern Mountain population)
Ascaphus truei	*Ascaphus truei* (Pacific Coast population); *Ascaphus truei* (Southern Mountain population)*
Atlantic Whitefish	Acadian Whitefish
Bashful Bulrush	Few-flowered Club-rush
Benthic Paxton Lake Stickleback	Benthic Texada Island Stickleback
Bufo fowleri	*Bufo woodhousii fowleri*
Canada Lynx	Lynx
Coast Tailed Frog	Tailed Frog (Pacific Coast population)
Coregonus clupeaformis (Lake Simcoe population)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus clupeaformis (Mira River population)	*Coregonus clupeaformis*
Coregonus huntsmani	*Coregonus canadensis*
Cowichan Lake Lamprey	Lake Lamprey
Eastern Wolf	Eastern Grey Wolf; Grey Wolf
Eastern Loggerhead Shrike	Loggerhead Shrike (Eastern population)
Eastern Yellow-breasted Chat	Yellow-breasted Chat (Eastern population)
Eelgrass Limpet	Bowl Limpet
Enemion biternatum	*Isopyrum biternatum*
Ermine *haidarum* subspecies	Ermine (Queen Charlotte Islands population)
Eurybia divaricata	*Aster divaricatus*
Gentianopsis victorinii	*Gentiana victorinii*
Gymnocladus dioicus	*Gymnocladus dioica*
Icteria virens virens	*Icteria virens virens* (Eastern population)
Lake Whitefish (Lake Simcoe population)	Lake Simcoe Whitefish
Lake Whitefish (Mira River population)	Mira River Whitefish
Limnetic Paxton Lake Stickleback	Limnetic Texada Island Stickleback
Lanius ludovicianus excubitorides	*Lanius ludovicianus excubitorides* (Prairie population)
Lanius ludovicianus migrans	*Lanius ludovicianus migrans* (Eastern population)
Lottia alveus alveus	*Lottia alveus*
Mudpuppy Mussel	Salamander Mussel
Mustela erminea haidarum	*Mustela erminea haidarum* (Queen Charlotte Islands population)
Northern Cricket Frog	Blanchard's Cricket Frog

Current Common Name or Scientific Name (population)	Previous Name(s) or Synonym
Northern Spotted Owl	Spotted Owl
Prairie Loggerhead Shrike	Loggerhead Shrike (Prairie population)
Rangifer tarandus dawsoni	*Rangifer tarandus dawsoni* (Queen Charlotte Islands population)
Rocky Mountain Tailed Frog	Tailed Frog (Southern Mountain population)
Sericocarpus rigidus	*Aster curtus*
Southern Grey Wolf	Grey Wolf
Sowerby's Beaked Whale	North Sea Beaked Whale
Stenotus borealis	*Haplopappus macleanii*
Strix occidentalis caurina	*Strix occidentalis*
Symphyotrichum anticostense	*Aster anticostensis*
Symphyotrichum laurentianum	*Aster laurentianus*
Symphyotrichum praealtum	*Aster praealtus*
Symphyotrichum prenanthoides	*Aster prenanthoides*
Symphyotrichum sericeum	*Virgulus sericeus*
Symphyotrichum shortii	*Aster shortii*
Symphyotrichum subulatum (Bathurst population)	*Aster subulatus* var. *obtusifolius*
Symphyotrichum yukonense	*Aster yukonensis*
Trichophorum planifolium	*Scirpus verecundus*
Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)	Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)	Yellow-breasted Chat (Prairie population)
Woodland Caribou Dawson's subspecies	Woodland Caribou (Queen Charlotte Islands population)

*now known as *Ascaphus montanus*.

COSEWIC
Species Specialist Groups and Secretariat Contacts (2001-2002)

Chair, COSEWIC
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street, West
Montreal, QC, H3A 2K6

SPECIES SPECIALIST GROUPS

Amphibians & Reptiles
Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street, West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Terrestrial Mammals

Chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Departement de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

Birds
Co-chair
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull, QC K1A 0M5

Co-chair
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
Site 11, Comp. 96, RR # 1
Naramata, BC, V0H 1N0

Lepidopterans & Molluscs
Co-chair
Dr. Theresa Fowler (Lepidoptera)
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON, K1A 0H3

Co-chair
Dr. Gerald L. Mackie (Mollusca)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Marine Mammals
Chair
Dr. Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall, Vancouver B.C. V6T 1Z4

Plants & Lichens
Co-chair
Dr. Erich Haber (Vascular Plants & Lichens)
National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON, K2A 3A8

Co-chair
Dr. René Belland (Mosses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB, T6G 2E1

Marine Fishes
Co-chair (Atlantic)
Dr. Richard L. Haedrich
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NF, A1B 5S7

Co-chair (Pacific)
Dr. Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
Suite 503
25 Harbord St.
Toronto, ON, M5S 3G5

Freshwater Fishes
Co-chair
Dr. Robert Campbell
131 Dahlia Avenue
Ottawa, ON, K1A 6G1

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443, Station D
Ottawa, ON, K1P 6P4

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) was created in 1977 as a result of a recommendation at the Federal-Provincial Wildlife Conference held in 1976. It arose from the need for a single, official, scientifically sound, national listing of wildlife species at risk. In 1978, COSEWIC designated its first species and produced its first list of Canadian species at risk. Species designated at meetings of the full committee are added to the list.

Environment Canada | **Environnement Canada**

Canadian Wildlife Service | **Service canadien de la faune**

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, provides full administrative and financial support to the COSEWIC Secretariat.

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

MAI 2001



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF ENDANGERED WILDLIFE IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Chef : Colleen Hyslop
À l'attention du : Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991/994-2407/953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Adresse électronique : cosewic-cosepac@ec.gc.ca
Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse : Place Vincent Massey, 4e étage, 351, boul. St-Joseph, Hull (Québec)

Illustration sur la couverture

Crapaud de Fowler - A. Jenks, Owen Sound, Ontario

La présente liste peut être citée comme suit :

COSEPAC, 2001. Espèces canadiennes en péril, mai 2001. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 35 p.

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC 1

Mandat du COSEPAC 1

Membres du COSEPAC 1

Définitions 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces en péril, non en péril et espèces dont les données sont insuffisantes du COSEPAC 2

Résultats de la réunion de mai 2001 du COSEPAC 3

LISTES DU COSEPAC 4

Explication des symboles 4

Abréviations liées aux lieux géographiques 4

Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » 5

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL ». 17

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » .. 21

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ 23

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS 34

AU SUJET DU COSEPAC +

Mandat du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, lépidoptères, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Membres du COSEPAC

Le COSEPAC est composé de représentants de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Musée canadien de la nature, de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des groupes de spécialistes des espèces. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Définitions

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999.

* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.

** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.

*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces en péril, non en péril et espèces dont les données sont insuffisantes du COSEPAC

Résumé de la liste 1. Liste du COSEPAC des espèces en péril, incluant les résultats de la réunion de mai 2001.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	15	13	25	59
Oiseaux	3	2	20	6	23	54
Reptiles		2	5	6	8	21
Amphibiens			4	3	9	16
Poissons	6	2	10	18	40	76
Lépidoptères		3	3	2	2	10
Mollusques	1	1	7	1	1	11
Plantes vasculaires		2	49	33	44	128
Mousses			1			1
Lichens			1		3	4
TOTAUX	12	16	115	82	155	380

Résumé de la liste 2. Liste du COSEPAC des espèces non en péril, incluant les résultats de la réunion de mai 2001.

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	47
Oiseaux	35
Reptiles	1
Amphibiens	10
Poissons	31
Lépidoptères	
Mollusques	
Plantes vasculaires	16
Mousses	
Lichens	
TOTALS	140

SRésumé de la liste 3. Liste du COSEPAC des espèces dont les données sont insuffisantes, incluant les résultat de la réunion de mai 2001.

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	3
Reptiles	
Amphibiens	
Poissons	7
Lépidoptères	
Mollusques	1
Plantes vasculaires	4
Mousses	
Lichens	
TOTALS	23

Résultats de la réunion de mai 2001 du COSEPAC

Espèces par statut et taxon de mai 2001

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères				1	1	1		3
Oiseaux			2		1			3
Reptiles		1	2					3
Amphibiens			1			1		2
Poissons			1	3	2	1		7
Lépidoptères								0
Mollusques			2					2
Plantes vasculaires			10	5	2			17
Mousses								0
Lichens								0
TOTAUX	0	1	18	9	6	3	0	37

Espèces par statut et type de changement de statut de mai 2001

CATÉGORIE / CHANGEMENT DE STATUT*	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau		1	10	5	1	1		18
Détérioration (↑)				2				2
Amélioration (↓)					2			2
Aucune modification (↔)			8	2	2	1		13
Modification (✪)					1			1
Retrait (✓)						1		1
TOTAUX	0	1	18	9	6	3	0	37

* Explication des termes à la page suivante.

LISTES DU COSEPAC

Les listes qui suivent sont organisées par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire de répartition (par province, territoire et océan). La date la plus récente de l'étude menée par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, la répartition géographique inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes. La liste 1 comprend les espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La liste 2 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril ». La liste 3 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la plus récente date de leur évaluation.

Explication des symboles

Réévaluations et nouvelles espèces

↑	L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↓	L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↔	L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.
✓	L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
☼	L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.
(aucune flèche)	Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

△ or △+	Espèce évaluée selon les nouveaux critères quantitatifs à partir d'un **nouveau** rapport de situation ou d'un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.
⧋ or ⧋ +	Espèce réévaluée selon les nouveaux critères quantitatifs et à l'aide d'un rapport de situation **existant**. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NF	Terre-Neuve	PE	Île-du-Prince-Édouard		

Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », ave leur répartition géographique et l'année de leur étude.

DISPARUE (12)

Mammifères (2)

△ ↔	Caribou des bois, Dawson	*Rangifer tarandus dawsoni*	BC	années 1920	Mai 2000
⚠	Vison de mer	*Mustela macrodon*	Eaux côtières de l'Atlantique	1894	Mai 2000

Oiseaux (3)

⚠ ↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*	QC NB NS NF	1875	Mai 2000
⚠ ↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*	QC NB NS NF	1844	Mai 2000
⚠ ↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*	SK MB ON QC NB	1914	Mai 2000

Reptiles (0)

Amphibiens (0) — NS PE

Poissons (6)

⚠ ↔	Cisco à grande bouche	*Coregonus alpenae*	ON	1975	Mai 2000
⚠ ↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*	ON	1952	Mai 2000
⚠ ↔	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*	ON	1965	Mai 2000
⚠ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	Mai 2000
⚠ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.	BC	1999	Mai 2000
⚠ ↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*	AB	1986	Mai 2000

Lépidoptères (0)

Mollusques (1)

⚠ ↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*	QC NS NF	1929	Mai 2000

Plantes vasculaires (0)

Mousses (0)

Lichens (0)

DISPARUE DU CANADA (16)

Mammifères (4)

△ ↔	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
△ ↔	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△ ↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2000
△ ↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	Mai 2000

Oiseaux (2)

△ ↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus phaios*	Population de la Colombie-Britannique	BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
△ ↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000

Reptiles (2)

△	Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	Mai 2001
△ ↔	Petit phrynosome de Douglas	*Phrynosoma douglassii douglassii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000

Amphibiens (0)

Poissons (2)

△ ↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
△ ↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	Mai 2000

Lépidoptères (3)

△ ↔	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	Mai 2000
△ ↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*		BC	avant 1910	Mai 2000
△ ↔	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	Mai 2000

Mollusques (1)

△ ↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	Mai 2000

Plantes vasculaires (2)

△ ↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
△ ↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000

Mousses (0)

Lichens (0)

EN VOIE DE DISPARITION (115)

Mammifères (15)					
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Est	NU Océan Arctique	Avril 1980
	↔	Baleine noire	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NF Océan Arctique	Avril 1990
	↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
△		Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	Mai 2000
△		Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	Mai 2000
		Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Est	QC NF	Avril 1989
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
△	↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2000
△*	↔	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	Mai 2000
△	↔	Martre d'Amérique	*Martes americana atrata*	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2000
△	↔	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	Mai 2000
Oiseaux (20)						
△	↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov. 2000
△	↔	Chevêche des terriers	*Speotyto cunicularia*		BC AB SK MB	Mai 2000
△	↔	Chouette tachetée du Nord	*Strix occidentalis caurina*		BC	Mai 2000
		Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	Avril 1994
△	↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Mai 2000
△	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△	↔	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB	Nov. 2000
△	↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov. 2000
△	↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	Nov. 2000
△	↔	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*		ON	Mai 2000
△	↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	Mai 2000
△	↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Nov. 2000
△	↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov. 2000
△	↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov. 2000
△	↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov. 2000
△		Pluvier siffleur, *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	Mai 2001
△		Pluvier siffleur, *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NF	Mai 2001

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

Oiseaux (suite)					
△	↔	Râle élégant	*Rallus elegans*	ON	Nov. 2000
⚠	↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*	QC NB NS	Oct. 1999
⚠	↔	Tétras des armoises	*Centrocercus urophasianus urophasianus* — Population des Prairies	AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)					
⚠	↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*	BC	Oct. 1999
		Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*	ON	Avril 1991
		Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*	ON	Avril 1991
△		Couleuvre nocturne	*Hypsiglena torquata*	BC	Mai 2001
△	↔	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*	Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (4)					
⚠	↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens* — Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△	↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*	BC	Mai 2000
△		Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*	BC	Mai 2000
△	↔	Rainette grillon	*Acris crepitans*	ON	Mai 2001
Poissons (10)					
△	↔	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*	NS	Nov. 2000
⚠	↑	Épinoche benthique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.	BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.	BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.	BC	Mai 2000
⚠	↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.	BC	Mai 2000
⚠	↑	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*	BC	Mai 2000
		Meunier de Salish	*Catostomus* sp.	BC	Avril 1986
⚠	↔	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.	BC	Mai 2000
△	↔	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*	ON	Mai 2000
△		Saumon d'Atlantique	*Salmo salar* — Populations de l'arrière-baie de Fundy	NB NS (rarement NF) Océan Atlantique	Mai 2001
Lépidoptères (3)					
△		Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*	BC	Nov. 2000
△		Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*	BC	Nov. 2000
⚠	↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*	QC NB	Mai 2000
Mollusques (7)					
⚠*	↔	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*	ON	Mai 2000
△		Epioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*	ON	Mai 2001
⚠	↔	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*	ON	Oct. 1999
△		Mulette du necturus	*Simpsonais ambigua*	ON	Mai 2001

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

Mollusques (suite)

▲ ↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*	BC	Mai 2000
▲ ↑	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*	AB	Mai 2000
▲ ↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*	ON	Mai 2000

Plantes vasculaires (49)

▲ ↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*	BC	Mai 2000
▲ ↔	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*	BC ON	Mai 2001
▲ ↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*	BC	Mai 2000
▲ ↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*	NS	Mai 2000
▲* ↔	Braya de Long	*Braya longii*	NF	Mai 2000
▲ ↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*	ON	Mai 2000
▲ ↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*	ON QC	Mai 2000
▲* ↑	Castilléjie dorée	*Castilleja levisecta*	BC	Mai 2000
▲ ↔	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Chimaphile maculé	*Chimaphila maculata*	ON	Mai 2000
△	Cimicaire élevée	*Cimicifuga elata*	BC	Mai 2001
▲ ↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*	NS	Mai 2000
▲ ↔	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*	AB SK	Mai 2000
▲ ↔	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*	MB ON	Mai 2000
△ ↔	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*	NS	Mai 2001
△	Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*	ON	Nov. 2000
△ ↔	Gentiane blanche	*Gentiana alba*	ON	Mai 2001
▲* ↔	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*	ON	Mai 2001
▲ ↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolium*	ON QC	Mai 2000
△ ↔	Isoète d'Engelmann	*Isoëtes engelmannii*	ON	Mai 2001
▲ ↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*	ON	Mai 2000
▲* ↔	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*	ON	Mai 2001
▲ ↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*	BC	Mai 2000
▲ ↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*	BC	Mai 2000
▲ ↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*	ON	Mai 2000
▲ ↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*	NB	Mai 2000
▲ ↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*	ON	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

Plantes vasculaires (suite)

△	↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*	MB	Mai 2000
⚠	↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*	ON	Mai 2000
△		Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior* — Population du Pacifique	BC	Mai 2001
⚠	↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*	ON	Mai 2000
⚠	↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*	BC	Mai 2000
⚠	↔	Rotala rameux	*Rotala ramosior*	BC ON	Mai 2000
△		Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*	BC	Mai 2001
△		Saule des lands	*Salix jejuna*	NF	Mai 2001
△	↑	Scirpe timide	*Trichophorum planifolium*	ON	Mai 2000
⚠*	↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*	ON	Mai 2000
⚠*	↑	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*	ON	Mai 2000
⚠	↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*	ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphore penché	*Triphora trianthophora*	ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*	BC	Mai 2000
⚠	↔	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*	ON	Mai 2000
⚠	↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*	ON QC	Mai 2000

Mousses (1)

⚠*	↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*	BC	Mai 2000

Lichens (1)

⚠	↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*	BC	Mai 2000

MENACÉE (82)

Mammifères (13)

		Béluga	*Delphinapterus leucas* — Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Atlantique	Avril 1988
△	↔	Bison des bois	*Bison bison athabascae*	YT NT BC AB	Mai 2000
△		Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou* — Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NF	Mai 2000
△		Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou* — Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2000
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi* — Population du bas Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*	BC	Mai 2000
		Épaulard	*Orcinus orca* — Populations « résidentes » du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Avril 1999
△	↑	Hermine, *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*	BC	Mai 2001
⚠	↔	Loutre de mer	*Enhydra lutris*	les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
	↔	Marsouin commun	*Phocoena phocoena* — Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1991
⚠*	↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*	BC	Mai 2000
		Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae* — Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Avril 1985
		Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*	BC	Avril 1996

Oiseaux (6)

△	↑	Autour des palombes	*Accipiter gentilis laingi* — Population des îles-de-la-Reine-Charlotte	BC	Nov. 2000
⚠	↔	Faucon pèlerin, *anatum*	*Falco peregrinus anatum*	YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Mai 2000

MENACÉE (suite)

Oiseaux (suite)

△ ↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*	BC	Nov. 2000
△ ↔	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*	ON	Nov. 2000
	Pie-grièche migratrice des Prairies	*Lanius ludovicianus excubitorides*	AB SK MB	Avril 1986
△ ↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*	AB SK MB	Mai 2000

Reptiles (6)

△ ↔	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe vulpina gloydi*	ON	Mai 2000
△ ↔	Couleuvre obscure	*Elaphe obsoleta obsoleta*	ON	Mai 2000
△ ↔	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*	ON	Mai 2000
	Crotale Massasauga de l'Est	*Sistrurus catenatus catenatus*	ON	Avril 1991
	Tortue molle à épines	*Apalone spinifera*	ON QC	Avril 1991
	Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingi* — Population de la Nouvelle-Écosse	NS	Avril 1993

Amphibiens (3)

△* ↔	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri*	ON	Nov. 2000
△ ↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*	BC	Nov. 2000
△	Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*	ON	Nov. 2000

Poissons (18)

△ ↔	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*	BC	Mai 2001
	Chabot de profondeur des Grands Lacs	*Myoxocephalus thompsoni* — Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
△ ↑	Chabot pygmé	*Cottus* sp.	BC	Nov. 2000
	Chat-fou livré	*Noturus insignis*	ON QC	Avril 1989
	Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*	QC	Avril 1987
	Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*	ON	Avril 1988
	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*	NT AB SK MB ON	Avril 1987
	Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*	ON	Avril 1987
	Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*	ON	Avril 1988
△ ↔	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*	ON QC	Nov. 2000
	Dard gris	*Percina copelandi*	ON QC	Avril 1993
△ ↔	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.	NB	Mai 2000
	Épinoches du lac Enos	*Gasterosteus* spp.	BC	Avril 1988
	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis* — Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
△ ↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*	BC	Nov. 2000
△ ↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*	ON	Nov. 2000
△	Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*	Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△	Loup tacheté	*Anarhichas minor*	Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001

Lépidoptères (2)

△	Hespérie rurale	*Euphyes vestris* — Population de l'Ouest	BC	Nov. 2000
△	Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*	BC	Nov. 2000

Mollusques (1)

△ ↔	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*	les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000

Plantes vasculaires (33)

	Abronie à petites fleurs	*Abronia micrantha*	AB SK	Avril 1992
△ ↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*	ON	Nov. 2000

MENACÉE (suite)

Plantes vasculaires (suite)

△	↔	Alétris farineux	*Aletris farinosa*	ON	Nov. 2000
△	↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*	QC NB	Mai 2000
		Aster divariqué	*Eurybia divaricata*	ON QC	Avril 1995
△*	↔	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*	BC	Mai 2000
△	↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*	MB ON	Mai 2000
△	↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*	BC	Mai 2000
△*	↔	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*	NF	Mai 2000
△		Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*	BC	Mai 2001
△	↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*	ON QC	Mai 2000
△	↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*	BC	Mai 2000
		Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*	ON	Avril 1987
△	↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*	ON	Nov. 2000
△		Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*	BC	Mai 2001
△*	↔	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*	SK MB	Mai 2000
△		Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*	NS	Mai 2000
△*	↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*	AB SK	Mai 2000
△	↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*	ON	Mai 2000
△	↔	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*	NS	Mai 2000
△	↔	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*	AB	Mai 2000
△	↔	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*	NS	Mai 2000
△	↑	Liatris à épi	*Liatris spicata*	ON	Mai 2001
		Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*	BC ON	Avril 1992
△	↔	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*	NS	Mai 2000
		Polémoine de Van Brunt	*Polemonium van-bruntiae*	QC	Avril 1994
△	↔	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*	NS	Mai 2000
△		Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*	BC	Mai 2001
△*	↔	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs — ON	Mai 2001
		Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*	AB MB	Avril 1992
△	↔	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*	BC	Mai 2000
		Violette pédalée	*Viola pedata*	ON	Avril 1990
△	↑	Yucca glauque	*Yucca glauca*	AB	Mai 2000

Mousses (0)

Lichens (0)

PRÉOCCUPANTE (155)

Mammifères (25)

		Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du ravin océanique — Océan Atlantique	Avril 1996
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin — NU Océan Arctique	Avril 1992
		Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*	ON QC	Avril 1998
		Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Ouest — YT NT NU BC AB SK MB ON	Avril 1989
	↑	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*	BC	Avril 1999
		Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*	BC	Avril 1988
		Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*	BC	Avril 1988
△	↔	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*	SK	Nov. 2000
		Dauphin du Havre	*Mesoplodon bidens*	Océan Atlantique	Avril 1989
		Épaulard	*Orcinus orca*	Population « migratrice » du Pacifique Nord — Océan Pacifique	Avril 1999

PRÉOCCUPANTE (suite)

Mammifères (suite)					
	Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Avril 1994
△ ○	Loup de l'Est	*Canis lupus lycaon*		ON QC	Mai 2001
	Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Avril 1988
	Oreillard maculé	*Euderma maculatum*		BC	Avril 1988
	Ours grizzli	*Ursus arctos*		YT NT NU BC AB	Avril 1991
↔	Ours polaire	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NF	Avril 1999
	Petit polatouche	*Glaucomys volans*		ON QC NB NS	Avril 1988
	Phoque commun	*Phoca vitulina mellonae*	Population confinée aux lac des Loups marins	QC	Avril 1996
	Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	Avril 1995
	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON QC	Avril 1979
	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1985
	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1983
	Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1987
	Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis megalotis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Avril 1994
△ ↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	Nov. 2000
Oiseaux (23)					
△ ↓	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NF	Mai 2001
△ ↔	Bruant des prés	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	Mai 2000
↔	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC	Avril 1996
↓	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	Avril 1995
	Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	Avril 1992
	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	Avril 1999
↔	Faucon pèlerin, *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	Avril 1999
↓	Faucon pèlerin, toundra	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NF	Avril 1992
△	Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB NS PE NF	Nov. 2000
	Grand Héron	*Ardea herodias fannini*	Population de la côte du Pacifique	BC	Avril 1997
	Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Avril 1999
	Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Avril 1993
	Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1994
↔	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		NT NU BC MB ON QC NB NS NF	Avril 1996
↔	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NU MB	Avril 1996
	Paruline azurée	*Dendroica cerulea*		ON QC	Avril 1993
↔	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*		ON QC	Avril 1996
△ ↔	Paruline polyglotte de l'Est	*Icteria virens virens*		ON	Nov. 2000
↔	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Avril 1999
↔	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	Avril 1999
	Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Avril 1996
	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	Avril 1999
	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1999
Reptiles (8)					
	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	Avril 1997
	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	Avril 1999

PRÉOCCUPANTE (suite)

Reptiles (suite)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Avril 1991
	Phrynosome de Douglas de l'Est	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Avril 1992
	Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Avril 1989
	Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*		ON	Avril 1998
	Tortue des bois	*Clemmys insculpta*		ON QC NB NS	Avril 1996
	Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*		ON QC	Avril 1991
Amphibiens (9)					
	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Avril 1999
	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	Avril 1998
	Grenouille du Nord à pattes rouges	*Rana aurora*		BC	Avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des Prairies	AB SK MB	Avril 1998
Δ	Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	Mai 2000
	Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*		ON	Avril 1991
	Salamandre Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Avril 1998
	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*		QC	Avril 1999
	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Avril 1998
Poissons (40)					
	Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Avril 1989
	Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	Avril 1989
	Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NT NU îles de l'Arctique	Avril 1989
Δ	Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	Mai 2000
o	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	Avril 1998
↔	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Avril 1987
	Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	Avril 1992
	Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Avril 1987
	Crapet menu	*Lepomis humilis*		ON	Avril 1989
	Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	Avril 1989
	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	Avril 1994
	Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	Avril 1990
	Épinoche géante	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1980
	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus aculeatus*		BC	Avril 1983
	Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB	Avril 1980
	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*		BC	Avril 1990
	Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC	Avril 1987
	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population de Terre-Neuve	NF	Avril 1989
Δ ↔	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	Mai 2001
	Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Avril 1988
	Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Avril 1991
	Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Avril 1991
Δ	Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Atlantique Nord	Nov. 2000
	Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	Avril 1989
	Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	Avril 1985
Δ ↔	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	Mai 2001
	Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	Avril 1985
	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	Avril 1997
	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON	Avril 1999
	Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	Avril 1987
↔	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	Avril 1987
↔	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*		ON	Avril 1994
	Morue franche	*Gadus morhua*		Océan Atlantique	Avril 1998
	Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Avril 1988
	Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*		BC	Avril 1980
Δ ↔	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	Mai 2000
	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Océan Pacifique	Avril 1987

PRÉOCCUPANTE (suite)

Poissons (suite)					
	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	Avril 1994
	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	Avril 1989
	Tête rose	*Notropis rubellus*	Population du Manitoba	MB	Avril 1994
Lépidoptères (2)					
Δ	Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	Mai 2000
	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
Mollusques (1)					
Δ	Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov. 2000
Plantes vasculaires (44)					
Δ	Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	Mai 2000
	Arisème dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Avril 1984
↓	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	Avril 1999
↔	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Avril 1999
	Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Avril 1989
	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Avril 1999
	Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum*	Population de Bathurst	NB	Avril 1992
	Aster très éléve	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Avril 1999
	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NF	Avril 1997
	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Avril 1992
	Buchloé faux-dactyle	*Buchloë dacyloides*		SK MB	Avril 1998
	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	Avril 1990
↔	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Avril 1999
	Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Avril 1992
	Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Avril 1987
Δ* ↓	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	Mai 2001
	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Avril 1999
	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	Avril 1998
↓	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	Avril 1998
	Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	Avril 1993
Δ ↓	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov. 2000
	Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii*		QC	Avril 1987
	Isoète de Bolander	*Isoëtes bolanderi*		AB	Avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	Avril 1990
	Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Avril 1992
	Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	Avril 1987
	Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Avril 1987
	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	Avril 1988
	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	Avril 1985
	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	Avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Avril 1983
	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	Avril 1986
	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	Avril 1986
Δ	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
	Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON QC	Avril 1984
	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	Avril 1986
Δ	Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	Mai 2000
Δ	Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	Mai 2000
Δ	Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	Mai 2000
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	Avril 1994
Δ	Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Nov. 2000
Δ	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	Mai 2000
Δ	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov. 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Avril 1992

PRÉOCCUPANTE (suite)

Mousses (0)

Lichens (3)

Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*	BC	Avril 1996
Lichen cryptique	*Nephroma occultum*	BC	Avril 1995
Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*	BC	Avril 1996

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur étude (140 espèces).

Mammifères (47)

	Balein à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine à bec de Hubb	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	Avril 1992
	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population du Nord-Est du Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1987
✓	Belette à longue queue	*Mustela frenata longicauda*	Population des Prairies	AB SK MB	Avril 1993
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
△	Blaireau d'Amérique, *taxus*	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	Mai 2000
	Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
	Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
△	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2000
△ ↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2000
	Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
	Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique Nord	Avril 1998
	Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
	Dauphin commun	*Delphinus delphis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
	Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	Avril 1979
	Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1986
✓	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	Avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	Avril 1993
	Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	Avril 1994
	Lagenorhyngue à bec pointu	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	Avril 1991
↔	Lapin de Nuttall	*Sylvilagus nuttallii pinetis*	Population des Prairies	AB SK	Avril 1994
	Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1999
	Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC	Avril 1999
△ ↔	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Mai 2001
	Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Marsouin gris	*Grampus griseus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987
↔	Narval	*Monodon monceros*		Océan Arctique	Avril 1987
	Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1996
	Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
	Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
↔	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Avril 1999

NON EN PÉRIL (suite)

Mammifères (suite)					
	Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1986
	Phoque annelé	*Phoca hispida*		Eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	Avril 1989
	Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		Eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	Avril 1994
	Phoque commun	*Phoca vitulina richardsi*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1999
	Phoque gris	*Halichoerus grypus*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1999
	Pseudorque	*Pseudorca crassidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Spermophile à mante dorée des Cascades	*Spermophilus saturatus*		BC	Avril 1992
Oiseaux (35)					
↔	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1996
	Autour des palombes	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
✓	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Avril 1996
	Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1993
	Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
	Buse pattue	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NF	Avril 1995
	Chouette épervière	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NF	Avril 1992
x	Chouette lapone	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
	Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1978
✓	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
↔	Épervier brun	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
✓	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
↔	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Avril 1996
	Faucon émerillon	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1985
↔	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NF	Avril 1987
	Foulque d'Amérique	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
	Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NF	Avril 1982
	Grue du Canada	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Avril 1979
	Harfang des neiges	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NF	Avril 1995
✓	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
	Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*		BC	Avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
✓	Paruline des prés	*Dendroica discolor*		ON	Avril 1999
Δ ↔	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	Nov. 2000
✓	Pélican blanc d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Avril 1987
	Petit-duc maculé	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Avril 1986
	Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
	Plongeon huard	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
	Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1984
✓	Sterne caspienne	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1999

NON EN PÉRIL (suite)

Oiseaux (suite)					
↔	Sterne noire	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1998
	Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
	Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*		BC	Avril 1992
Reptiles (1)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*		BC	Avril 1991
Amphibiens (10)					
	Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population de l'Est	ON QC NB NS NF	Avril 1999
Δ	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	Mai 2000
Δ	Necture tacheté	*Necturus maculosus*		MB ON QC	Mai 2000
	Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	Avril 1999
Δ	Rainette faux-grillon de l'Ouest	*Pseudacris triseriata*		ON QC	Mai 2001
	Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	Avril 1999
	Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Avril 1999
	Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Avril 1999
Poissons (31)					
	Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS	Avril 1980
	Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Avril 1994
	Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	Avril 1998
	Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	Avril 1997
	Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
	Chabot à tête plate	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
Δ ✓	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	Mai 2001
	Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Avril 1989
	Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	Avril 1988
	Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*		ON QC	Avril 1987
	Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	Avril 1987
	Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Avril 1989
	Dard de rivière	*Percina shumardi*		MB ON	Avril 1989
	Dard tesselé	*Ethoestoma olmstedi*		ON QC	Avril 1993
	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Avril 1986
	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population des eaux intérieures	MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1989
	Méné bâton	*Nocomis micropogon*		ON	Avril 1988
	Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	Avril 1997
	Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	Avril 1988
	Méné diamant	*Notropis texanus*		MB	Avril 1999
	Méné fantôme	*Notropis buchanani*		ON	Avril 1993
	Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Avril 1993
	Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Avril 1994
	Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Avril 1991
	Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Avril 1990
	Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	Avril 1989
✓	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	Avril 1998
	Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Avril 1991
	Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Avril 1988
	Tête rose	*Notropis rubellus*		ON QC	Avril 1994
	Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Avril 1998
Lépidoptères (0)					
Mollusques (0)					
Plantes vasculaires (16)					
	Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Avril 1997
	Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*		ON	Avril 1999

NON EN PÉRIL (suite)

Plantes vasculaires (suite)

	Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*	YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*	BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*	AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*	ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*	AB SK	Avril 1996
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*	BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*	BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*	SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*	AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	*Stenotus borealis*	YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomena runcinata*	AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*	BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*	YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*	AB SK	Avril 1996

Mousses (0)

Lichens (0)

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur étude (23 espèces).

Mammifères (8)					
	Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	Avril 1997
	Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Avril 1996
○	Couguar	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	Avril 1998
	Épaulard	*Orcinus orca*	Populations de l'Atlantique Nord et de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1999
	Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	Avril 1999
	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1991
	Phoque commun	*Phoca vitulina concolor*		Eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	Avril 1999
	Souris des moissons	*Reithrodontomys megalotis dychei*	Population des Prairies	AB	Avril 1994
Oiseaux (3)					
	Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Avril 1993
	Petit-duc des montagnes	*Otus kennicottii*		BC	Avril 1995
	Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Avril 1996
Reptiles (0)					
Amphibiens (0)					
Poissons (7)					
	Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	Avril 1993
	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Avril 1997
	Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		côte du Pacifique	Avril 1997
	Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	Avril 1990
♙ ↔	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	Nov. 2000
	Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*		NT	Avril 1990
	Lutin	*Occella impi*		BC	Avril 1991
Lépidoptères (0)					
Mollusques (1)					
	Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Avril 1997
Plantes vasculaires (4)					
	Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	Avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	Avril 1993
Mousses (0)					
Lichens (0)					

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1999.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Baleine noire
Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Belette à longue queue (Population des Prairies)
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Benoîte de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Blaireau d'Amérique
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000, alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Bruant des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Carcajou
Tous les cacajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante ». Division en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou de Peary
L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, l'Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Caribou des bois, Dawson
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Chabot pygmé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ».

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et de retrait de la liste (non en péril) en mai 2001.

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000.

Chimaphile maculé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée du Nord
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre obscure
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Reexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Effraie des clochers
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin, *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Faucon pèlerin, *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Faucon pèlerin, toundra
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les donnees étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000.

Haliotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hermine, *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Lapin de Nuttall (Population des Prairies)
Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Loup de l'Est
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ».

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Marbré insulaire
Espèce avait déjà disparue du Canada en 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

ESPÉCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Ours grizzli
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Cette espèce est disparue des Prairies dans les années 1880. Confirmation du statut en mai 2000.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Ours polaire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Paruline polyglotte de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

ESPÉCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Pélican blanc d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Petit phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Pluvier siffleur
Population canadienne entière désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation, l'espèce a été classifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale pour la population canadienne entière a été désactivée.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Rainette grillon
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacfique Nord)
Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Scirpe timide
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999.

Sterne noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000.

Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000.

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ (suite)

Tétras des armoises (Population des Prairies)
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000.

Tortue luth
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001.

Tourte voyageuse
Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000.

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Renvoi des noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) pour les espèces inscrites par le COSEPAC. La plupart des noms dans la présente liste ont été utilisés par le COSEPAC dans le passé, mais ne sont plus utilisés. Certains synonymes communs sont aussi inclus.

Nom actuel utilisé par le COSEPAC	**Anciens noms ou synonymes**
Abronie à petites fleurs	Abronie de sable
Acris crepitans	*Acris crepitans blanchardi*
Alétris farineux	Aletris farineuse
Ardea herodias fannini (population de la côte du Pacifique)	*Ardea herodias fannini*
Arisème dragon	Ariséma dragon
Arnoglosse plantain	Cacalie tubéreuse
Arnoglossum plantagineum	*Cacalia plantaginea*
Ascaphus montanus	Ascaphus truei (population des montagnes du Sud)
Ascaphus truei	*Ascaphus truei* (population de la côte du Pacifique); *Ascaphus truei* (population des montagnes du Sud)*
Aster rigide	Aster à rayons courts; Aster blanc à rayons courts
Aster subulé (population de Bathurst)	Aster subulé
Autour des palombes (population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes
Benoîte de Peck	Benoîte de l'Est
Brickellie à grandes fleurs	Brickellia à grandes fleurs
Bufo fowleri	*Bufo woodhousii fowleri*
Camassie faux-scille	Jacinthe des bois
Caribou des bois, Dawson	Caribou des bois (population des îles de la Reine-Charlotte)
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée
Collinsie printanière	Collinsie bicolore
Corégone de l'Atlantique	Corégone d'Acadie
Coregonus huntsmani	*Coregonus canadensis*
Dauphin du Havre	Dauphin de Dale
Droséra filiforme	Rossolis filiforme
Enemion biternatum	*Isopyrum biternatum*
Épinoche benthique du lac Paxton	Épinoche benthique de l'île Texada
Épinoche limnétique du lac Paxton	Épinoche limnétique de l'île Texada
Epioblasme tricorne	Dysnomie tricorne
Éricaméria de Bloomer	Ericameria de Bloom
Eurybia divaricata	*Aster divaricatus*
Floerkée fausse-proserpinie	Fausse proserpine
Gentiane blanche	Gentiane blanche de la prairie
Gentianopsis victorinii	*Gentiana victorinii*
Gérardie de Gattinger	Agalinis de Gattinger
Gérardie de Skinner	Agalinis de Skinner

Nom actuel utilisé par le COSEPAC	Anciens noms ou synonymes
Ginseng à cinq folioles	Ginseng d'Amérique
Grand corégone (population de la rivière Mira)	Corégone de rivière Mira
Grand corégone (population du lac Simcoe)	Corégone du lac Simcoe
Grand Héron (population de la côte du Pacifique)	Grand Héron du Pacifique
Grenouille-à-queue côtière	Grenouille-à-queue (population de la côte du Pacifique)
Grenouille-à-queue des Rocheuses	Grenouille-à-queue (population des montagnes du Sud)
Gymnocladus dioicus	*Gymnocladus dioica*
Hermine, haidarum	Hermine (population des îles de la Reine-Charlotte)
Icteria virens virens	*Icteria virens virens* (population de l'Est)
Isopyre à feuilles biternées	Isopyre
Lachnanthe de Caroline	Céanothe d'Amérique
Lamproie du lac Cowichan	Lamproie de lac
Lanius ludovicianus excubitorides	*Lanius ludovicianus excubitorides* (population des Prairies)
Lanius ludovicianus migrans	*Lanius ludovicianus migrans* (population des Prairies)
Léchéa appauvri	Léchéa intermédiaire
Lophiolie dorée	Lophiolie d'Amérique
Lottia alveus alveus	*Lottia alveus*
Loup de l'Est	Loup
Loup gris de l'Arctique	Loup
Loup gris du Nord	Loup
Loup gris du Sud	Loup
Lynx du Canada	Loup-cervier
Magnolia acuminé	Magnolier acuminé
Micocoulier rabougri	Micocoulier à feuilles étroites
Mustela erminea haidarum	*Mustela erminea haidarum* (population des îles de la Reine-Charlotte)
Oponce de l'Est	Raquette de l'Est
Oxytrope patte-de-lièvre	Oxytropis à patte de lièvre
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte (population de l'Est)
Paruline polyglotte de l'Ouest (population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte (population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte de l'Ouest (population des Prairies)	Paruline polyglotte (population des Prairies)
Petit Blongios	Petit butor
Phégoptéride à hexagones	Thélyptéride hexagonale
Phlox à feuilles d'alysson	Phlox à feuilles d'alyse
Pie-grièche migratrice de l'Est	Pie-grièche migratrice (population de l'Est)
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice (population des Prairies)
Polémoine de Van Brunt	Polémoine de van Bruntie
Psilocarphe grêle	Psilocarphus grêle
Rainette grillon	Rainette Grillon de Blanchard

Nom actuel utilisé par le COSEPAC	Anciens noms ou synonymes
Rangifer tarandus dawsoni	*Rangifer tarandus dawsoni* (population des îles de la Reine-Charlotte)
Rosier sétigère	Rosier des prairies
Sabatie de Kennedy	Sabatia de Kennedy
Salamandre sombre du Nord	Salamandre sombre
Sericocarpus rigidus	*Aster curtus*
Sténote boréal	Haplopappe de MacLean; Haplopappus de MacLean
Stenotus borealis	*Haplopappus macleanii*
Stéphanomérie à feuilles découpées	Stéphanomérie faux-jonc
Strix occidentalis caurina	*Strix occidentalis*
Symphyotrichum anticostense	*Aster anticostensis*
Symphyotrichum laurentianum	*Aster laurentianus*
Symphyotrichum praealtum	*Aster praealtus*
Symphyotrichum prenanthoides	*Aster prenanthoides*
Symphyotrichum sericeum	*Virgulus sericeus*
Symphyotrichum shortii	*Aster shortii*
Symphyotrichum subulatum (population de Bathurst)	*Aster subulatus* var. *obtusifolius*
Symphyotrichum yukonense	*Aster yukonensis*
Talinum faux-orpin	Talinum
Tradescantie de l'Ouest	Tradescantie occidentale
Trichophorum planifolium	*Scirpus verecundus; Trichophorum planifolium*
Trille à pédoncule incliné	Trille incliné
Vergerette à racine pivotante	Vergerette naine
Vergerette de Provancher	Erigéron de Provancher
Woodsie obtuse	Woodsia obtuse

*espèce maintenant connue sous le nom d'*Ascaphus montanus*.

COSEPAC
Personnes-ressources, Groupes de spécialistes des espèces et Secrétariat (2001-2002)

Président, COSEPAC
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

GROUPES DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES

Amphibiens et reptiles
Coprésident
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Département de zoologie
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères terrestres

Président
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Oiseaux
Coprésident
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec) K1A 0M5

Coprésidente
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
Site 11, Comp. 96, RR #1
Naramata, BC V0H 1N0

Lépidoptères et mollusques
Coprésidente
Theresa Fowler (Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères marins
Président
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Plantes et lichens
Coprésident
Erich Haber (Plantes vasculaires et lichens)
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poisson marins
Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Département de biologie
Memorial University of Newfoundland
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
Suite 503
25 Harbord St.
Toronto, ON, M5S 3G5

Poissons d'eau douce
Coprésident
Robert Campbell
131, avenue Dahlia
Ottawa (Ontario) K1A 6G1

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977 sur la recommandation faite à la Conférence fédérale-provinciale sur la faune tenue en 1976. Le Comité a été mis sur pied à la suite du besoin d'inscrire les espèces sauvages en péril sur une seule liste officielle et nationale, et selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. Les espèces se voyant attribuées une désignation pendant les réunions du comité entier sont ajoutées à la liste.

Environment Canada **Environnement Canada**

Canadian Wildlife Service **Service canadien de la faune**

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.